





sarneige®



2026



# LES NATTES ECOLES MATERNELLES

## KID SARNEIGE STANDARD

Mousse polyéthylène Gymfoam avec revêtement film polyéthylène transparent sur chaque face et un biais noir sur la périphérie => aucune accessibilité à la mousse.

Dessous structure antidérapante.

Coloris vert.

Conforme à la norme NF S54-300.

Se nettoie à l'eau.

G100KNF

Dimension : 1000 x 500 x 8 mm



## CONFORT SARNEIGE STANDARD

Mousse polyéthylène Gymfoam avec un revêtement textile grand teint sur le dessus, film polyéthylène transparent sur le dessous. Un biais noir sur la périphérie => aucune accessibilité à la mousse.

Dessous structure antidérapante.

Coloris bleu.

Conforme à la norme NF S54-300.

Se nettoie à l'eau

G100KCNF.O Avec oeillets

Dimension : 1000 x 500 x 8 mm



## CONFORT SARNEIGE MAXI

Mousse polyéthylène Gymfoam avec un film polyéthylène transparent sur le dessous et un biais noir sur la périphérie => aucune accessibilité à la mousse.

Dessous structure antidérapante.

Coloris bleu.

Conforme à la norme NF S54-300.

Se nettoie à l'eau.

Pliable en 4 volets – FACILITE DE RANGEMENT- ENCOMBREMENT REDUIT

G100MCNF

Dimension : 1400 x 500 x 8 mm



# LES NATTES ECOLES MATERNELLES

## CONFORT SARNEIGE ŒILLETS ET PLIABLE

Mousse polyéthylène Gymfoam avec un revêtement coton sur le dessus, un film polyéthylène transparent sur le dessous et un biais noir sur la périphérie => aucune accessibilité à la mousse.

Dessous structure antidérapante.

Coloris bleu.

Conforme à la norme NF S54-300.

Se nettoie à l'eau.

Pliable en 2 volets. FACILITE DE RANGEMENT- ENCOMBREMENT REDUIT

Ou rangement sur porte natte avec ses oeillets

G101K.NFO oeillets

Dimension : 1000 x 500 x 8 mm



# PROTECTION SOL -DALLES

**Protection sous les modules ou structures BOIS - PLASTIQUE pour une chute inférieure à 60 cm.**

## SOL PROTECTEUR MODULABLE

Mousse polyéthylène, densité 70kg/m<sup>3</sup>, avec traitement antidérapant intégré. Système de liaison type puzzle. Livré avec bordures. Les dalles et les bordures sont recouvertes d'un film polyéthylène haute résistance rendant la mousse inaccessible.

Conforme à la norme NF S54-300.

**Accepte les détergents.**

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## G520EV/B

Dimension : 1000 x 1000 x 17 mm

1 lot de 4 dalles + 8 bordures

## SOL PROTECTEUR MODULABLE X 5

Mousse polyéthylène, densité 70kg/m<sup>3</sup>, avec traitement antidérapant intégré. Système de liaison type puzzle. Livré avec bordures. Les dalles et les bordures sont recouvertes d'un film polyéthylène haute résistance rendant la mousse inaccessible.

Conforme à la norme NF S54-300.

**Accepte les détergents.**

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## G520EV/BX5

Dimension : 2350 x 1900 x 17 mm

1 lot de 20 dalles + 18 bordures

**NF S54-300.**



# PROTECTION SOL -DALLES



## DALLE HIC 180

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m<sup>2</sup>, non feu M2.

Mousse polyéthylène densité 65kg/m<sup>3</sup>.

Cette mousse rigide permet d'y poser les structures.

Système d'association par bandes agrippantes.

Conforme à la norme NF S54-300.

Ce produit est conforme à la norme **EN1177 pour un HIC de 180.**

Ces dalles peuvent être utilisées sous des structures dont la hauteur de chute est inférieure à 1,80 mètres.

## G4HIC180

Dimension : 1000 x 1000 x 40 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## Mousse




Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®



# LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



SARNEIGE® SCOLAIRE INITIATION 30 SOLO  
G400C.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 1
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2 avec dessous antidérapant

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 30 mm

La mousse Marthus® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques. Ses qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus® est indéfiniment réutilisable.  
Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 1  
Non feu m2  
Sans phtalate  
Marthus 1  
NF S 54-300

## Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication  
Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.  
Valorisation des déchets.  
Fabriquée et Recyclée par Sarneige® chez Sarneige®



# LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



# LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



SARNEIGE ® SCOLAIRE INITIATION 30 ASSOCIATIF  
G400CV.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 1
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2 avec dessous antidérapant et bandes auto agrippantes sur une longueur et une largeur

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 30 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques. Ses qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.  
Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 1  
Non feu m2  
Sans phtalate  
Marthus 1  
NF S 54-300





## Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication  
Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.  
Valorisation des déchets.  
Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

# LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



# MATELAS DE CHUTE REVERSIBLE

## SARNEIGE JUMP

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m<sup>2</sup>, non feu M2 pour la face souple.  
PVC lisse gris pour la face ferme.

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir à cellules ouvertes en polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>
- une âme pour à cellules fermées MARTHUS en tant que stabilisateur.

STABILISATEUR - chute (pieds).

**Ce matelas peut être utilisé face souple ou face ferme selon l'activité.**

Associatif sur le pourtour.

Conforme à la norme NF S54-300.

Tapis pour le travail au sol avec réception stabilisé NF EN 12503-1 type 3

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

**G700SARNAG** bleu marine gris

Dimension : 2000 x 1000 x 70 mm

NF EN 12503-1 type 3

M2

Sans phtalate



# LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC

NF EN 12503-1 type 8

Mousse en polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>  
Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m<sup>2</sup>, non feu M2 et dessous antidérapant,  
grille de décompression, poignées de transport, angle de renfort.

G700/GM2

Dimension : +/- 2000 x 1200\_x 100 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



NF EN 12503-1 type 8

Non feu m2-  
Sans phtalate

# LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **LE SERPENT**

E101SERP

Dimension : 1580 x 400 x 230 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate



# LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## BOÎTE A VAGUE

E101BBV.K.T kiwi turquoise

Dimension : 460 x 460 x 280 mm



NF S54-300

M2

Sans phtalate

## CUBE

E101CU.K.T kiwi turquoise

Dimension : 460 x 460 x 230 mm



NF S54-300

M2

Sans phtalate

## PLAN INCLINE


E101PI.K.T

Dimension : 460 x 460 x 230 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate



# LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.  
Dessous antidérapant.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## ESCALIER 4 MARCHES AMOVIBLE

E101ES3AMO lilas

Dimension : 1000 x 460 x 110 mm

Dimension : 600 x 460 x 110 mm

Dimension : 200 x 460 x 110 mm



M2  
Sans phtalate.



# LES MODULES CRECHES VELOUTES



# LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.  
Dessous antidérapant.  
Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## PLAN INCLINE VAGUE

E101PIV.K.T kiwi turquoise  
Dimension : 460 x 460 x 230 mm

NF S54-300 M2 Sans phtalate



## TAPIS 3 BOSSES

E101TB.K.T kiwi turquoise  
Dimension : 920 x 460 x 150 mm

NF S54-300 M2 Sans phtalate



## PASSAGE TUNNEL

E101TUN.BC.L bleu ciel lilas  
Dimension : H 690 x larg 560 x ép 230 mm Diam 330 mm

NF S54-300 M2 Sans phtalate.



## LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300


Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### ARCHE

E101ARCH.K.T kiwi turquoise

Dimension : 650 x 580 x 460 mm

M2 Sans phtalate



### DEMI ROND

E101DR.K.T kiwi turquoise

Dimension : 920 x 460 x 75 mm

NF S54-300 M2 Sans phtalate.



## LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### PONT RAMPANT

E101DH.T turquoise

Dimension: 1100 x 325 x 230 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate



# LES MODULES CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



## KIT EQUILIBRE

E101KITEQUI-1

E101TUN.K.T

Dimension : 690 x 560 x 150 mm

PASSAGE TUNNEL

E101PIV

Dimension : 460 x 460 x 230 mm

PLAN INCLINE VAGUE

E101CU.BC.L

Dimension : 460 x 460 x 230 mm

CUBE

E101ES2.K.T.L

Dimension : 460 x 460 x 230 mm

ESCALIER

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Dessous antidérapant.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### L'ECHELLE

E101KITECH

Kiwi turquoise


Dimension : 980 x 480 x 200 mm pour les côtés

L 600 mm diam 150 mm pour les cylindres



M2

Sans phtalate.



# LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité **25kg/m3**.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## KIT 2 ESCALIERS

E101KIT2ESCMUL (escalier 2 et 3 marches)

E101ES2.K.T.L (face lilas ET autre face turquoise)

E101ES3.BC.L.T (face lilas ET autre face turquoise)

Dimension: 460 x 460 x 230 mm

Dimension: 460 x 460 x 230 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication

## **KIT ESCALADE**

E101KIT4ESC-1

E101PIV Dimension : 460 x 460 x 230 mm

E101ES2.K.T.L Dimension : 460 x 460 x 230 mm

E101CU.K.T Dimension : 460 x 460 x 230 mm

E101PI Dimension : 460 x 460 x 230 mm

PLAN INCLINE VAGUE

ESCALIER 2 MARCHES

CUBE

PLAN INCLINE

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS CRECHES VELOUTES



## LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



### KIT TUNNEL

E101KIT3TUN-1

E101PIV Dimension : 460 x 460 x 230 mm

E101ES2.K.T.L Dimension : 460 x 460 x 230 mm

E101TUN.BC.L Dimension : 690 x 560 x 150 mm

PLAN INCLINE VAGUE  
ESCALIER 2 MARCHES  
PASSAGE TUNNEL

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Dessous antidérapant.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### **KIT A RAMPER**

E101KIT4RAMP-1

E101PIV	Dimension : 460 x 460 x 230 mm	PLAN INCLINE VAGUE
E101TUN.K.T	Dimension : 690 x 560 x 150 mm	PASSAGE TUNNEL
E101PI	Dimension : 460 x 460 x 230 mm	PLAN INCLINE
E101CU.K.T	Dimension : 460 x 460 x 230 mm	CUBE

NF S54-300  
M2  
Sans phtalate



# LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.  
Dessous antidérapant.  
Conforme à la norme NF S54-300

## KIT 6 EQUILIBRE

E101KIT6EQUIL-1 kiwi turquoise  
E101KIT6EQUIL-2 bleu lilas





E101ES2 Dimension : 460 x 460 x 230 mm  
E101ES3 Dimension : 460 x 460 x 230 mm  
E101BBV Dimension : 460 x 460 x 280 mm  
E101TB Dimension : 920 x 460 x 150 mm  
E101DR Dimension : 920 x 460 x 75 mm QTE 2

ESCALIER 2 MARCHES  
ESCALIER 3 MARCHES  
BOITE A VAGUE  
TAPIS A BOSSE  
DEMI ROND



NF S54-300  
M2  
Sans phtalate.



# LES KITS CRECHES VELOUTES



# LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige ® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.  
Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.  
Dessous antidérapant.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT PROMENADE**

E101KITPRO-1

E101KITPRO-2

E101ES2      Dimension : 460 x 460 x 230 mm  
E101ES3      Dimension : 460 x 460 x 230 mm  
E101ARCH     Dimension : 650 x 580 x 620 mm  
E101TUN      Dimension : 690 x 560 x 150 mm  
E101PIV      Dimension : 460 x 460 x 230 mm  
E101BASCUL   Dimension : 460 x 460 x 280 mm X2

ESCALIER 2 MARCHES  
ESCALIER 3 MARCHES  
ARCHE  
PASSAGE TUNNEL  
PLAN INCLINE VAGUE  
BASCULE

M2

Sans phtalate.





## LES KITS CRECHES VELOUTES

Revêtement tactile **développé par Sarneige ® spécialement conçu pour l'éveil des sens des enfants** tout en répondant aux nouveaux usages sanitaires des collectivités.

**Accepte les produits désinfectants dilués à l'eau.**

Support jersey **velouté** enduit non feu M2, sans phtalate.

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Dessous antidérapant.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### KIT CIRQUE

E101KITCIR

E101ES3.BC.L.T	Dimension : 460 x 460 x 230 mm	ESCALIER 3 MARCHES
E101ECH.BK	Dimension : 980 x 480 x 200 mm qte 2	KIT ECHELLE
E101CY615.K.T	Dimension : 600 x Ø150 mm qte 3	KIT ECHELLE
E101DH.T	Dimension : 1100 x 325 x 230 mm	PONT RAMPANT
E102EMBC.T.BM	Dimension : 500 x 200 x 400 mm qte 2	EMBASE CARRE
E101TB.K.T	Dimension : 920 x 460 x 150 mm	TAPIS A BOSSE

M2

Sans phtalate.

Le tapis à bosse  
sera de coloris Kiwi turquoise



# LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **CUBE**

E102CU.MUL

Dimension : 500 x 500 x 400 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)



Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **EMBASE HEXAGONALE**

### **EMBASE RECTANGLE**

E102EMBH.T.BM turquoise bleu marine

Dimension : 500 x 250 x 400 mm

E102EMBC.T.BM turquoise bleu marine

Dimension : 500 x ep 200 x 400 mm



NF S54-300

M2

Sans phtalate.

## LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)



Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### KIT TRONC

E102CY125.BM.T Dimension : 100 x Ø 250 mm

E102EMB.C.T.BM Dimension : 500 x 200 x 400 mm qte 2



E104K/TRONC.T.B

NF S54-300

M2

Sans phtalate.

POUTRE CYLINDRIQUE  
2 EMBASES RONDES



# LES KITS MATERNELS PREMIUM



# LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 25kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **ESCALIER 3 MARCHES**

## **ESCALIER 4 MARCHES**

E102ES3                   bleu bleu marine

E102ES4.B.T           turquoise bleu

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

Dimension : 800 x 500 x 400 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate



# LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **PLAN INCLINE 600**

E102PI6.B.T bleu turquoise

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

## **PLAN INCLINE 900**

E102PI9.R.BM rouge bleu marine

Dimension : 900 x 500 x 400 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### POUTRE CARRÉE

E102PC.R.BM rouge bleu marine

Dimension : 1000 x 250 x 250 mm

M2

Sans phtalate



# LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

## **POUTRE HEXAGONALE**

E102PHE.B.BM bleu bleu marine

Dimension : 1000 x 250 x 250 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans.

### PLAN INCLINE NUAGE

E102NUA.BM.T bleu marine turquoise

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

M2

Sans phtalate.



## LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse de **polyéthylène** densité 30kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

TAPIS DE JEU

E102TAP14.T

Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate



# LES MODULES MATERNELS

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2, sans phtalate  
Dessous antidérapant.

Associative.

Mousse de polyéthylène 24 kg/m3

## LOT DE 3 POUTRE D'EQUILIBRE

3 duretés différentes

Conditionnement : 1 lot de 3

E102EQUIL/3

Dimension : 650 x 200 x 150 mm

M2

Sans phtalate



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## LES MODULES MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### PLAN INCLINE TOBOGGAN

E102TOB

Dimension : 1000 x 500 x 400 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES MODULES MATERNELS

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2

## **PISCINE A BALLE**

Pattes associatives sur 2 côtés permettant d'y associer des modules.

Contenance : 10 lots de 100 balles

Fond renforcé, angles doublés pour une utilisation intensive.

E104PIS150

Dimension : 1500 x 1500 x 400 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## KIT INITIATION

E102TOB Dimension : 1000 x 500 x 400 mm

E102ES3 Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102CU.MUL Dimension : 500 x 500 x 400 mm

TOBOGGAN

ESCALIER 3 MARCHES


CUBE

E104K/INI.T.BM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)



Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT CARREFOUR RENCONTRE**

E102ES4 Dimension : 800 x 500 x 400 mm

E102CU.MUL Dimension : 500 x 500 x 400 mm

E102PI6.B.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102PI9.R.BM Dimension : 900 x 500 x 400 mm

E102ES3 Dimension : 600 x 500 x 400 mm

ESCALIER 4 MARCHES

CUBE

PLAN INCLINE 600

PALN INCLINE 900


ESCALIER 3 MARCHES

E104K/CAR.T.BM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT ESPACE**

E102PIBO.BM.T

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE BOSSE

E102CU.MUL

Dimension : 500 x 500 x 400 mm

CUBE

E102NUA.BM.T

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE NUAGE

E104K/ESP.BM.T

M2

Sans phtalate.



## LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

### Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### **KIT EQUILIBRE CYLINDRE RECTANGLE**

E102NUA.BM.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102PI6.B.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102TAP14.T Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

E102EMBCR.T.BM Dimension : 500 x 390 x 250 mm qte 2

E102CY125.BM.T Dimension : 100 x Ø 250 mm

E102PC.R.BM Dimension : 1000 x 250 x 250 mm

PLAN INCLINE NUAGE

PLAN INCLINE 600

TAPIS DE JEU

EMBASE CARREE RONDE

POUTRE CYLINDRE

POUTRE CAREE

E104K/EQU2.T.BM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT EQUILIBRE AVANCE**

E102ES4.B.T Dimension : 800 x 500 x 400 mm

E102NUA.BM.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102TAP14.T Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

E102EMBH.T.BM Dimension : 500 x 250 x 400 mm qte 2

E102PHE.B.BM Dimension : 1000 x 205 x 250 mm

ESCALIER 4 MARCHES

PLAN INCLINE NUAGE

TAPIS DE JEU

EMBASE HEXAGONALE

POUTRE HEXAGONALE

E104K/EQUA.T.BM

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT EQUILIBRE OBSTACLE CYLINDRE RECTANGLE**

E102PIBO.BM.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102NUA.BM.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102TAP14.T Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

E102EMBCR.T.BM Dimension : 500 x 390 x 250 mm qte 2

E102CY125.BM.T Dimension : 1000 x Ø 250 mm

E102PC.R.BM Dimension : 1000 x 250 x 250 mm

PLAN INCLINE BOSSE

PLAN INCLINE NUAGE

TAPIS DE JEU

EMBASE CARREE RONDE

POUTRE CYLINDRE

POUTRE CAREE

E104K/EQUOCC

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT EQUILIBRE OBSTACLE HEXAGONAL**

E102PIBO.BM.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102NUA.BM.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102TAP14.T Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

E102EMBH.T.BM Dimension : 500 x 250 x 400 mm qte 2

E102PHE.B.BM Dimension : 1000 x 205 x 250 mm

PLAN INCLINE BOSSE

PLAN INCLINE NUAGE

TAPIS DE JEU

EMBASE HEXAGONALE

POUTRE HEXAGONALE

E104K/EQUOES

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## KIT AVENTURE

E102ES4.B.T Dimension : 800 x 500 x 400 mm

E102PI9.R.BM Dimension : 900 x 500 x 400 mm

E102ES3 Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102TAP14.T Dimension : 1400 x 500 x 40 mm qte 2

E102TON Dimension : 1000 x Ø 600 mm

E102PV.B.BM Dimension : 1000 x 500 x 400 mm

ESCALIER 4 MARCHES

PLAN INCLINE 900

ESCALIER 3 MARCHES

TAPIS DE JEU

TONNEAU

DOUBLE VAGUES

E104K/AVE.T.BM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)



Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## KIT EQUILIBRE

E102ES4.B.T Dimension : 800 x 500 x 400 mm

E102PI6.B.T Dimension : 600 x 500 x 400 mm

E102TAP14.T Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

E102EMBH.T.BM Dimension : 500 x 250 x 400 mm qte 2

E102PHE.B.BM Dimension : 1000 x 205 x 250 mm

ESCALIER 4 MARCHES

PLAN INCLINE 600

TAPIS DE JEU

EMBASE HEXAGONALE

POUTRE HEXAGONALE

E104K/EQU.T.BM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### KIT TRONC CYLINDRE POUTRE

E102CY125.BM.T Dimension : 100 x Ø 250 mm

E102EMBCR.T.BM Dimension : 500 x 390 x 250 mm

E102PC.R.BM Dimension : 1000 x 250 x 250 mm

POUTRE CYLINDRIQUE  
EMBASE CARREE RONDE  
POUTRE CARREE

E104K/TRONCP

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT PONT**

E102PONT.T.BM Dimension : 1200 x 600 x 250 mm

E102EMBCR.T.BM Dimension : 500 x 390 x 250 mm

PONT

EMBASE CARREE RONDE

E104K/PONTBMT

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT RAMPER**

E102ES3

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

ESCALIER 3 MARCHES

E102PI6.B.T

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE 600

E102TAPBO.R.B

Dimension : 1000 x 500 x 120 mm

TAPIS A BOSSE

E102PV.B.BM

Dimension : 1000 x 500 x 400 mm QTE 2


DOUBLE VAGUE

E104K/RAM.T.BM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM



## LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

### Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### **KIT BAMBINO**

E101TUN.K.T

Dimension : 560 x 250

PASSAGE TUNNEL

E102PV.B.BM

Dimension : 1000 x 500 x 80 / 400 mm

DOUBLE VAGUE

E102CU.MUL

Dimension : 500 x 500 x 400 mm

CUBE

E102PI6.B.T

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE 600

E102TAP14.T

Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

TAPIS DE JEU

E102TOB

Dimension : 1000 x 500 x 40 / 400 mm

PLAN INCLINE TOBOGGAN

E102ES3

Dimension : 600 x 500 x 400 mm


ESCALIER 3 MARCHES

E104K/BAMB

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige ® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige ® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

### Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### **KIT EDUCATIF**

E102ES3

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

ESCALIER 3 MARCHES

E102PI9.R.BM

Dimension : 900 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE 900

E102TAP14.T

Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

TAPIS DE JEU

E102CU.MUL

Dimension : 500 x 500 x 400 mm

CUBE

E102NUA.BM.T

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE NUAGE

E102TOB

Dimension : 1000 x 500 x 40 / 400 mm

PLAN INCLINE TOBOGGAN

E102P+TON

Dimension : L 1000 DIAM 600 mm

PIED + TONNEAU

E104K/EDUC

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



# LES KITS MATERNELS PREMIUM

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Associatifs par pattes agrippantes afin d'apporter un aspect ludique et faciliter l'association des éléments par les enfants, le velcro doux est gris et le velcro crochet est noir.

Mousse polyuréthane densité 20kg/m<sup>3</sup>.

Conforme à la norme NF S54-300

Dessous antidérapant.

## Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de produit d'entretien non dilué.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **KIT COMANDO**

E102NUA.BM.T

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

PLAN INCLINE NUAGE

E102CU.MUL

Dimension : 500 x 500 x 400 mm

CUBE

E102ES3

Dimension : 600 x 500 x 400 mm

ESCALIER 3 MARCHES

E102P+TON

Dimension : L 1000 diam 600 mm

PIED + TONNEAU

E102TAP14.T

Dimension : 1400 x 500 x 40 mm

TAPIS DE JEU

E102PHE.B.BM

Dimension : 1000 côté 147 mm

POUTRE HEXAGONALE

E102ES4.B.T

Dimension : 800 x 500 x 100/400 mm

ESCALIER 4 MARCHES

E102EMBH.T.BM

Dimension : 250 x 500 x 400 mm qte 2

EMBASE HEXAGONALE

E102PI9.R.BM

Dimension : 900 x 500 x 400 mm


PLAN INCLINE 900

E104K/COM

NF S54-300

M2

Sans phtalate.




## LES ARTICLES EN BOIS

### KIT SIMPLE

#### Polybase

Dimension 600 x 740 x 660 mm  
Parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm  
Barres : bois de hêtre massif.  
Diamètre échelon 30 mm.  
Livré à plat avec 1 notice de montage  
Poids 7 kg  
Temps de montage 20 minutes



#### Echelle pleine

Dimension 1900 x 400 x 80 mm  
Matériau : parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm d'épaisseur, barres : bois de hêtre massif.  
S'adapte sur des barreaux de 30 mm  
Support de charge 100 kg  
Poids 13.50 kg



E102BOISKIT1



# LES ARTICLES EN BOIS

E102BOISKIT1




## LES ARTICLES EN BOIS

### KIT DOUBLE

#### Polybase

Dimension 600 x 740 x 660 mm  
Parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm  
Barres : bois de hêtre massif.  
Diamètre échelon 30 mm.  
Livré à plat avec 1 notice de montage  
Poids 7 kg  
Temps de montage 20 minutes



#### Echelle corde

Dimension 1900 x 400 x 80 mm  
Matériau : parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm d'épaisseur, barres : bois de hêtre massif.  
S'adapte sur des barreaux de 30 mm  
Poids 12.50 kg

Délai 2 à 5 semaines



E102BOISKIT2




## LES ARTICLES EN BOIS

### KIT TRIPLE

#### Polybase

Dimension 600 x 740 x 660 mm  
Parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm  
Barres : bois de hêtre massif.  
Diamètre échelon 30 mm.  
Livré à plat avec 1 notice de montage  
Poids 7 kg  
Temps de montage 20 minutes



#### Echelle corde

Dimension 1900 x 400 x 80 mm  
Matériau : parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm d'épaisseur, barres : bois de hêtre massif.  
S'adapte sur des barreaux de 30 mm  
Poids 12.50 kg

Délai 2 à 5 semaines




#### Echelle pleine

Dimension 1900 x 400 x 80 mm  
Matériau : parties latérales : contreplaqué de bouleau de 15 mm d'épaisseur, barres : bois de hêtre massif.  
S'adapte sur des barreaux de 30 mm  
Support de charge 100 kg  
Poids 13.50 kg



E102BOISKIT3



# LES ARTICLES EN BOIS

E102BOISKIT3



# LE MOBILIER

## PROFONDEUR D'ASSISE 24 CM

## HAUTEUR D'ASSISE 17 CM

Revêtement jersey enduit PVC développé pour **une utilisation comme meuble en milieu collectif.**

Résistance à l'abrasion

Non feu M2, sans phtalate.

Associatifs par pattes agrippantes

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Dessous antidérapant.

Mousse de polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>

Conforme à la norme NF S54-300

### BANQUETTE 2 PLACES

**E1012BANQ2.K.L**

Dimensions : 700 x 400 x 400 mm

### BANQUETTE 3 PLACES

**E1012BANQ3.K.L**

Dimensions : 1000 x 400 x 400 mm



NF S54-300

M2

Sans phtalate.

# LE MOBILIER PROFONDEUR D'ASSISE 27 CM HAUTEUR D'ASSISE 25 CM

Revêtement jersey enduit PVC développé pour **une utilisation comme meuble en milieu collectif.**

Résistance à l'abrasion

Non feu M2, sans phtalate.

Associatifs par pattes agrippantes

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Dessous antidérapant.

Mousse de polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## FAUTEUIL 1 PLACE

E1021FAUT1.TL

Dimensions : 400 x 480 x 500 mm



## BANQUETTE 2 PLACES

E1021BANQ2.T.L

Dimensions : 80 x 48 x 50 cm



## BANQUETTE 3 PLACES

E1021BANQ3.T.L

Dimension : 1000 x 480 x 500 mm



NF S54-300

M2

Sans phtalate

# LE MOBILIER PROFONDEUR D'ASSISE 30 CM HAUTEUR D'ASSISE 28 CM

Revêtement jersey enduit PVC développé pour **une utilisation comme meuble en milieu collectif.**

Résistance à l'abrasion

Non feu M2, sans phtalate.

Associatifs par pattes agrippantes

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Dessous antidérapant.

Mousse de polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## FAUTEUIL 1 PLACE

E105FAUT1.TBM

Dimension : 500 x 600 x 590 mm

NF S54-300 - M2- Sans phtalate



## BANQUETTE 2 PLACES

E105BANQ2.TBM

Dimension : 1000 x 580 x 570 mm

Prix public : **248.34 €** TTC + € d'éco participation

NF S54-300 - M2- Sans phtalate



## BANQUETTE 3 PLACES

E105BANQ3.TBM

Dimension : 1200 x 580 x 570 mm

M2- Sans phtalate.



# LE MOBILIER PROFONDEUR D'ASSISE 30 CM HAUTEUR D'ASSISE 28 CM

Revêtement jersey enduit PVC développé pour **une utilisation comme meuble en milieu collectif.**

Résistance à l'abrasion

Non feu M2, sans phtalate.

Associatifs par pattes agrippantes

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché.

Dessous antidérapant.

Mousse de polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

## **POUF TABLE**

**E105POUFTAB.TBM**

Dimension : Ø 600 x 320 mm

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## LE COIN REPOS

Revêtement jersey enduit PVC, premium Sarneige® non feu M2, sans phtalate.

**Conçu pour résister à la friction sans échauffement.**

Testé par le milieu médical (entretien, hygiène).

Fermeture à glissière Sarneige® munie d'un curseur sécurisé et caché..

Mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Conforme à la norme NF S54-300

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

### Produit d'entretien

Aniosurf Premium

Surfanios Premium

Isopropanol alcool/ eau (70%/30%)

Eau oxygénée type médical

Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%)

Acétone dilué (10% acétone, 90% eau)

Il est indispensable de rincer la surface à l'eau si utilisation de

### **TAPIS DE JEU - DODO**

**G712X1**

Dimension : 1180 x 600 x 50 mm

Dessous antidérapant.

Moelleux.

NF S54-300

M2

Sans phtalate.



## JEUX ET SPORT

**PARACHUTE** en toile nylon. Permet de faire des jeux de coordination et développer la motricité. Livré avec un sac de transport.

104160  
Ø 3.5 m - 20 poignées



# LE MOBILIER D'INTERIEUR D'EXTERIEUR

Temps de montage 2 minutes.

Ultra solide.

Ultra résistant.

Rigide

Poids plume - 3 kg à 700 gr le panneau

Lavable.

Nettoyage au jet d'eau, avec produits ménagers ou industriels .

Résiste aux UV

Mousse Carvex® par Sarneige®

0% PVC, 0% métaux lourds, 0% plastique.

Recyclable à vie.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.


Hauteur 1100 mm Long 1100 mm x larg 1160 mm x EP 22 mm

Hauteur porte 900 mm

Hauteur la plus basse intérieur 900 mm

EMAIS101T01-V

MAISON BLANCHE NEIGE SARNEIGE®



Coloris – vert - bleu