



SARNEIGE®
FITNESS

SARNEIGE®
FITNESS

2026

sarneige®
GYM



sarneige®
évolution

LES NATTES -LES ELEMENTAIRES

BASIC GYM

G100A2RF

Mousse PE – cellules fermées.

Coloris panaché : **bleu, noir.**

Dimension : +/- 1400 x 500 x 7 mm

Occasionnel	V
Régulier	
Intensif	
Collectif	
Individuel	
Pieds nu	
Chaussure de sport	



LES NATTES -LES ELEMENTAIRES

BASIC SARNEIGE OXYGENE CLUB
SG100A2APLAT

La seule vrai mousse PE eco-friendly

Recyclable chez GVG

Mousse Sarneige ® oxygène pour votre santé et la préservation de la planète.

Je résiste dans le temps.

Coloris : noir

Dimension : +/- 1400 x 500 x 10 mm

Occasionnel	
Régulier	V
Intensif	V
Collectif	V
Individuel	V
Pieds nu	V
Chaussure de sport	V





BASIC GYM
BY SARNEIGE

**Vous accompagner
toujours plus loin
dans vos efforts !**

- POUR LA PRATIQUE DU FITNESS INDIVIDUEL OU COLLECTIF
- PLUS RÉSISTANTE ET PLUS SOLIDE QUE LES NATTES DE TAILLE ÉQUIVALENTE SUR LE MARCHÉ
- USAGE RÉGULIER À INTENSIF
+ VOUS APPRÉCIEZ SON CÔTÉ FERME ET MOELLEUX

100% mousse de polyéthylène
Dim. : +/- 1400 x 500 x 10 mm

www.sportshopforever.com 02.35.05.99.20
GVG SPORT - 1072 ZA MALAQUIE - 76580 LE TRAÎT

France
Fabriqué en France
Éco-conception
Éco-conception

3 275622 000081

LES NATTES- LES ELEMENTAIRES

GYM MOUSSE

G100S/VC

Mousse PE

Dessous grainage antidérapant renforcée par un film haute densité pour une solidité accrue pour de bons début en club.

Coloris : vert

2 œillets.

Dimension : +/- 1500 x 500 x 7 mm

Occasionnel	V
Régulier	
Intensif	
Collectif	V
Individuel	
Pieds nu	
Chaussure de sport	



LES NATTES -LES ELEMENTAIRES

PRATINATTE

G100A

Mousse PE.

Coloris : bleu.

4 volets

Spécificité Sarneige ® **plis renforcés (anti déchirement)**

Encombrement réduit, facilité de rangement.



Dimension : +/- 1400 x 500 x 7 mm

Occasionnel	v
Régulier	
Intensif	
Collectif	
Individuel	v
Pieds nu	
Chaussure de sport	

LES NATTES- LES ELEMENTAIRES

GRAND CONFORT



G101M15GC

Mousse PE moelleuse, peu de mémoire de forme, nerveuse
surface grainée paille de riz. Du confort sans le poids.
Remise en forme- fitness

Coloris : bleu marine

Dimension : +/- 1800 x 600 x 15 mm

Occasionnel	
Régulier	
Intensif	V
Collectif	
Individuel	
Pieds nu	
Chaussure de sport	



LES NATTES REBOUND –

REBOUND SARNEIGE ® 140
REBOUND SARNEIGE ® 180

Mousse de polyéthylène nerveuse –**pour une longévité accrue.**

G110A

Œillets.

Dessous grainage antidérapant
Coloris : saphir



G110A

Dimension : +/- 1400 x 600 x 8 mm

G111A

Dimension : +/- 1800 x 600 x 8 mm

Occasionnel	V
Régulier	
Intensif	
Collectif	
Individuel	V
Pieds nu	
Chaussure de sport	



LES NATTES AUTHENTIQUE

AUTHENTIQUE SARNEIGE ®140

AUTHENTIQUE SARNEIGE ® 180

AUTHENTIQUE SARNEIGE ® 15 (G101M15/16 ET G101M15/16O)

Souvent imité jamais égalé

Qualité du PVC sans être du PVC , rémanence, confort d'un duvet. Absorption des chocs

Protection du sol.

Pilates- remise en forme- fitness

G110S/16 oeillet Grainage sur 2 faces. Saphir

G111S/16 oeillet Grainage sur 2 faces. Saphir.

G101M15/16 pas d'œillet Grainage sur 2 faces. Saphir

G101M15/16O oeillet Grainage sur 2 faces. Saphir

Dimension : +/- 1400 x 600 x 8 mm

Dimension : +/- 1800 x 600 x 8 mm

Dimension : +/- 1800 x 600 x 15 mm

Dimension : +/- 1800 x 600 x 15 mm



Occasionnel	
Régulier	
Intensif	V
Collectif	V
Individuel	V
Pieds nu	V
Chaussure de sport	

LES NATTES TEXTILE

Mousse PE légère combinée avec revêtement textile grand teint.
La classique Française

SARNEIGE CONFORT 140
SARNEIGE CONFORT 180

Oeillet
Grainage antidérapant
Coloris : bleu

G110M/BB Dimension : +/- 1400 x 600 x 8 mm
G111M/BB Dimension : +/- 1800 x 600 x 8 mm

Occasionnel	
Régulier	v
Intensif	
Collectif	v
Individuel	v
Pieds nu	
Chaussure de sport	v



LES NATTES STRONG

GYMSTRONG 140 SARNEIGE ®

GYMSTRONG 180 SARNEIGE ®

Revêtement type cuir au toucher peau de pêche lavable.

Œillet

Grainage antidérapant.

M2

Sans phtalate

Coloris : bleu ou violet

Bleu

G110V/B Dimension : +/- 1400 x 600 x 8 mm

G111V/B Dimension : +/- 1800 x 600 x 8 mm

Violet

G111V/VI Dimension : +/- 1800 x 600 x 8 mm

Occasionnel	
Regulier	v
Intensif	v
Collectif	v
Individuel	v
Pieds nu	v
Chaussure de sport	v



LES NATTES - EVOLUTION 15

2.2 KG à votre disposition pour travailler toutes les parties de votre corps.

Accepte l'utilisation de la fonte.

Mousse elastocell moulée. La natte des coaches.

SARNEIGE ® EVOLUTION 15


G101EV15

G101EV15/O oeillet

Grainage différent côté corps et sol.

Coloris : bleu

Dimension : +/- 1800 x 600 x 15 mm



Occasionnel	
Regulier	
Intensif plus	V
Collectif	
Individuel	
Pieds nu	
Chaussure de sport	v



LES NATTES DOMOGYM

Revêtement granité. 2 poignées. Pliable en trois.
Propriété d'un tapis dans l'encombrement d'une natte.- Lavable.
Support de charge 150 kg.

Pilates-Cross fit- Work balance, gainage.

DOMOGYM SARNEIGE ®

G109SAR14

Coloris : Noir

Dimension : +/- 1800 x 600 x 30 mm

Occasionnel	
Regulier	
Intensif	V
Collectif	V
Individuel	V
Pieds nu	
Chaussure de sport	V



PORTE NATTE

PORTE NATTE MOBILE SARNEIGE ®

G615

Largeur réglable permettant de ranger des nattes de 50 à 60 cm de largeur.
Support Tube acier 25 X 25 mm, bras de longueur 25 cm Ø 8 mm à écartement réglable.
Monté sur 4 roulettes pivotantes.
Capacité 40 à 50 nattes
long. maxi 1,90m



PORTE NATTE MURAL

G613

Suspension en acier avec supports réglables.
Convient à tous les types de tapis avec des œilletts de différentes tailles.
Dimensions : 65 x 10 cm.
2 supports de 8 mm de diamètre et de 25 cm de long.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

COUSSIN TETE LOMBE

G100CALTETE

Pour vos exercices et le maintien de votre nuque.
Vous serez surpris par la douceur de son revêtement
M2- sans phthalate.
Housse lavable à 40°.

Coloris : Bleu

Dimension : +/- 270 x 240 x 100/40 mm



REPOSE TETE

G100CY/2VSC

Pour vos exercices et le maintien de votre nuque.
Vous serez surpris par la douceur de son revêtement
M2- sans phthalate.
Housse lavable à 40°.

Coloris : Bleu

Dimension : +/- Long 250 diam 250 mm ép 120 mm



COUSSIN DOS

G100DOS

Pour vos exercices et le maintien de la colonne lors d'exercices.
Dimension : +/- 370 x 300 x 60 mm



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

BARRE FLEXIBLE


GFLEXBARRE

Fabriqué en fibre de verre avec des extrémités de poids en caoutchouc.

Longueur : 1,5 m

Les oscillations de fréquence activent le système musculaire involontaire.

Convient pour l'exercice de tout le corps.




ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

TONING BARRE

GGYMBARRE

Barre avec 2 tubes de résistance.

Ref : GGYMBARRE



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

BARRE LESTEE

GBARREL2	2 kg
GBARREL3	3 kg
GBARREL4	4 kg
GBARREL5	5 kg
GBARREL6	6 kg

Fabriqué en acier très résistant, recouvert de caoutchouc antidérapant renforcé. Très facile à nettoyer. Avec des butées anti-mouvement de différentes couleurs, en fonction du poids.

Cardio, yoga, pilates, exercices de groupe, etc.

Longueur : 123 cm.

Diamètre : 25 mm. 2, 3, 4, 5, 6 kg



HALTERE VINYLE

GHV05	0.5 kg
GHV1	1 kg
GHV1.5	1.5 kg
GHV2	2 kg
GHV3	3 kg
GHV4	4 kg
GHV5	5 kg



Vendu par paire.

Une couleur par poids.

Revêtement vinyle.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

KIT HALTERE 17 KG

GKITHALTERE17

Composé d'une barre de 140 cm recouvert de caoutchouc pour le confort et sa protection, de 2 stop disques et de 4 disques

4 disques 2,5 kg

4 disques 1,25 kg

Poids de la barre 2 kg



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

KIT HALTERE 20 KG

GKITHALTERE20

Composé d'une barre de 140 cm recouvert de caoutchouc pour le confort et sa protection, de 2 stop disques et de 6 disques
2 disques 2,5 kg
2 disques 1,25 kg
2 disques 5 kg
Poids de la barre 2 kg



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

LESTE POIGNET

GLESTEPOIG500



Design ergonomique pour faciliter les mouvements.

Avec un système de prise pour les doigts qui le rend plus sûr lors de mouvements rapides. Système de fermeture par Velcro.
Néoprène.

500 gr- par bracelet



LESTE CHEVILLE POIGNET

GLESTEPOICH05 0.5 kg

GLESTEPOICH1 1 kg

GLESTEPOICH2 2 kg

A utiliser pour les poignets et les chevilles.

Néoprène



ACCESOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

GILET LESTE 10 KG

GGILETL10

Gilet de poids ergonomiques en néoprène. Il s'adapte parfaitement à votre corps et est particulièrement confortable, comprenant poche pour ipod, clés, mp3...

Bandes réfléchissantes.

Taille unique.

10 kg



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

CORDE A SAUTER LESTEE
GEPCASLESTE

660 gr.
L2.70 m



CORDE A SAUTER SPEED
GEPCASSPEED

Corde à sauter speed ajustable. Cable acier.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

CORDE A SAUTER COTON
GEPCASCOTON3M
Longueur : 3 mètres



CORDE A SAUTER PVC
GEPCASPVC3M/R
Corde à sauter en PVC, avec poignées.
Longueur réglable.
Longueur : 3 mètres.



CORDE A SAUTER PRO ROTATIVE
GEPCASROTA

Corde professionnelle à haute vitesse.
Poignée tournante pour une meilleure prise en main et fixation décalée pour une meilleure inertie Aluminium.
Corde en acier enduit.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

PATIN GLISSANT

GPATIN

Disques coulissants pour une tonification et un entraînement complet.

Mouvements souples et élégants pour tonifier tous les muscles.

Pour tout type de sol.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

BOSU AVEC SANGLE

GBOSUSANGLE

Plus fonctionnel et plus résistant grâce à sa base en nylon anti-casse, il ne glisse en aucun cas.

Adapté à tous les types d'entraînement.

Diam 70 cm



BOSU

GBOSU



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

BALLE POUR GYMNIQUE/PILATES

GEPBALGYM55	55 cm
GEPBALGYM65	65 cm
GEPBALGYM75	75 cm

Matériau plus flexible et résistant à l'abrasion, ce qui permet d'obtenir un produit final de haute qualité.

selon stock gris, turquoise, noir, pistache, bleu marine, vert bouteille.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

BANDE ELASTIQUE LATEX

GBLATEXL	léger	2.2 à 5 kg
GBLATEXM	moyen	4.5 à 7 kg
GBLATEXF	forte	6.9 à 9 kg

Bandes élastiques en latex.
Pour les exercices des bras et des jambes.
Différentes densités et résistances. 15 cm x 1,5 m.
Une couleur par force.



Coloris pouvant varier selon stock

SET DE 4 RUBANS DE 4 FORCES DIFFERENTES

GBLATEX4

Fabriqué en caoutchouc.
Pour l'échauffement des jambes et l'étirement.
Longueur 15 cm – largeur 5 cm.
Force 9, 13,18,22 kg.
Une couleur par force.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

BANDE TEXTILE 16 POSITIONS

GBAND16POS1	léger	7 kg
GBAND16POS2	moyen	10 kg
GBAND16POS3	fort	15 kg



L 2.7 m largeur 3.4 cm.


16 positions pour pieds et mains.

Lavable à l'eau froide.

3 forces de résistance

BANDE TEXTILE 8 POSITIONS

GBAND8POS1	léger	7 kg
GBAND8POS2	moyen	10 kg
GBAND8POS3	fort	15 kg



L 1.00 m largeur 4 cm.

8 positions pour pieds et mains.

Lavable à l'eau froide.

ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU **FITNESS**- YOGA- PILATES- CROSSFIT

**Tubes de résistance. Longueur 1.20 mètres.
3 forces différentes.**

TUBE DE RESISTANCE

GTE1	Force légère (2.27 à 2.72 kg)	orange
GTE2	Force moyenne (3.40 à 3.86 kg)	vert
GTE3	Force forte (4.76 à 5.44 kg)	bleu



TUBE DE RESISTANCE PRO

GTPE1	Force légère (2.27 à 2.72 kg)	orange
GTPE2	Force moyenne (3.40 à 3.86 kg)	vert
GTPE3	Force forte (4.76 à 5.44 kg)	bleu

**Tube de résistance de 1,2 m.
En cardio training pour le haut du corps.
Testé et recommandé par les coachs.**



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- **PILATES-** CROSSFIT

PILATES RING SARNEIGE ®

GPILATESRING

Poignées en EVA.

Anneau en fibre, recouvert de deux couches de caoutchouc de 4,5 mm.

Très résistant. Poignées en Nylon. Ø 380 mm, 500 grs.



BALLE POUR GYMNIQUE/PILATES

GEPBALGYM55	55 cm
GEPBALGYM65	65 cm
GEPBALGYM75	75 cm

Matériau plus flexible et résistant à l'abrasion, ce qui permet d'obtenir un produit final de haute qualité.

selon stock gris, turquoise, noir, pistache, bleu marine, vert bouteille.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- **PILATES-** CROSSFIT

BANDE ELASTIQUE LATEX

GBLATEXL	léger	2.2 à 5 kg
GBLATEXM	moyen	4.5 à 7 kg
GBLATEXF	forte	6.9 à 9 kg

Bandes élastiques en latex.
Pour les exercices des bras et des jambes.
Différentes densités et résistances. 15 cm x 1,5 m.
Une couleur par force.



Coloris pouvant varier selon stock

SET DE 4 BANDES DE 4 FORCES DIFFERENTES

GBLATEX4

Fabriqué en caoutchouc.
Pour l'échauffement des jambes et l'étirement.
Longueur 15 cm – largeur 5 cm.
Force 9, 13,18,22 kg.
Une couleur par force.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

KETTLEBELL REGLABLE

GKA

Kettlebel réglable. Avec des poids en métal pour ajuster le poids désiré.
De 4 à 18kg.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

KETTLEBELL SOFT

GKSP4	4 kg
GKSP6	6 kg
GKSP8	8 kg
GKSP10	10 kg
GKSP12	12 kg
GKSP16	16 kg

Effectuez des exercices de force avec ces kettlebells de qualité, recouverts de polyuréthane super résistant avec une finition 3D, ce qui les rend beaucoup plus doux lors du travail puisque la peau n'est pas en contact direct avec l'acier. Remplis de nylon et de fer, ils sont dotés d'une poignée en acier chromé.

Ces kettlebells n'abîment aucun type de sol, ils sont donc idéaux pour l'entraînement à la maison, aux gymnases, pour les centres de rééducation ou pour les kinésithérapeutes.

7 Poids disponibles : 4, 6, 8, 10, 12, 16 kg



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

KETTLEBELL FONTE

GKFP4	4 kg
GKFP8	8 kg
GKFP12	12 kg
GKFP16	16 kg
GKFP20	20 kg
GKFP24	24 kg
GKFP28	28 kg
GKFP32	32 kg



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

FUNCTIONAL BAG

GFB8	8 kg	65 x 55 cm
GFB12	12 kg	70 x 50 cm
GFB17	17 kg	70 x 50 cm
GFB22	22 kg	70 x 58 cm

Fabriqué en matière synthétique de haute résistance et rempli de sable.

Ils sont adaptés à l'activité explosive, aux mouvements dynamiques du corps.

Très résistants, ils peuvent être jetés au sol.

Forme lunaire pour de multiples possibilités de prise en main.

Développement de la puissance.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

PULL UP SQUAT

GPULLUPSQUAT

Rack pour tractions et squats.

Équipement de musculation qui combine des barres de traction pour les tractions et des supports pour les squats.

Conçus pour effectuer une variété d'exercices de musculation, les dips, les squats, et d'autres mouvements de renforcement musculaire.

Dimensions 1800 mm

Largeur : 1840 mm

Hauteur : 2460 mm.

Diamètre du tube 70 x 50 x 2 mm - 60 x 60 x 2 mm.

Comprend le bras de repérage, les coupelles.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

CAGE DE SQUAT

GCAGESQUAT

Cage pour le circuit-training, entraînements poids de corps, squats, bras, épaules ou dos. Barres de traction sur le haut de la cage. Repose-barres inclus. Notice de montage et jeu de vis fournis. Pieds pré-percés.

Dimensions 148 x 122 x 211 cm
Tube d'acier 50 x 50 x 50 x 2 mm



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

PLYOBOX BOIS

GPLYOBOIS

Plyobox en bois résistant, **hauteur 510, 610 et 760 mm.**

Les tailles dépendent de la position de la boîte, ce qui les rend parfaites pour n'importe quel athlète de n'importe quel niveau.

Tailles officielles des championnats de Crossfit.

La boîte Pilates n'est pas montée mais est fournie avec des outils et des vis.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**

SLAM BALL

GSLAMB2	2 kg
GSLAMB4	4 kg
GSLAMB6	6 kg
GSLAMB8	8 kg
GSLAMB10	10 kg
GSLAMB15	15 kg
GSLAMB20	20 kg
GSLAMB30	30 kg
GSLAMB40	40 kg



Les slam balls sont un excellent outil pour travailler plusieurs groupes musculaires tout en améliorant votre force et votre endurance.

ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- **CROSSFIT**



MEDECINE BALL ECOLOGIQUE

GMEDBALL1RSE	1 kg
GMEDBALL2RSE	2 kg
GMEDBALL3RSE	3 kg
GMEDBALL4RSE	4 kg
GMEDBALL5RSE	5 kg



Medecine ball recyclé

Modèle plus respectueux de l'environnement, car il réduise la consommation de ressources naturelles et la production de déchets.

Le recyclage du plastique permet également d'économiser de l'eau et de l'énergie mais aussi de réduire les gaz à effet de serre.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- YOGA- PILATES- CROSSFIT



MEDECINE BALL AVEC POIGNET

GMBP4	4 kg
GMBP6	6 kg
GMBP8	8 kg

2 poignées pour la diversité des mouvements.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- **YOGA**- PILATES- CROSSFIT



BRIQUE DE YOGA LIEGE SARNEIGE



GBYLIEGE

Brique de yoga en liège.
Dimensions : 80 x 160 x 230 mm
Poids : 800 gr.

SANGLE DE YOGA

GBYSANGW
GBYSANGVI

blanc
violet



En coton.
Dimension : 2440 x 25 mm

ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- **YOGA**- PILATES- CROSSFIT

YOGA AERIEN

GYAEB bleu
GYAEVI violet

Confort et haute qualité pour offrir une grande sécurité pendant l'entraînement
Comprend 6 paires de poignées.



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- **YOGA**- PILATES- CROSSFIT

SUPPORT POUR YOGA AERIEN

GYFIX

Support de fixation pour tous les types d'entraînement en suspension.
Parfait pour placer des anneaux, des élastiques.
Composé de 2 ancrages et vis pour le fixer au plafond ou au mur.



ROUE DE YOGA

GYROUE

Fabriqué en plastique avec un revêtement TPE antidérapant.
Spécialement conçu pour les exercices d'assouplissement et d'étirement.
Diamètre : 330 mm Largeur : 130 mm



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- **YOGA**- PILATES- CROSSFIT


PAD YOGA GENOUX MAINS

GYPAD

Souple et ferme à la fois.
Peau de surface sur les 2 faces.
Jeu de 2 unités.
Diamètre : 170 mm ép 30 mm

Sans latex.
Sans PVC.

Cdt : 5 paires
(1 jeu vert – 1 jeu bleu – 1 jeu rose – 1 jeu noir – 1 jeu violet)



ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE DU FITNESS- **YOGA**- PILATES- CROSSFIT



CALE YOGA

GYCALE1565 bleu marine , noir , fluo selon stock
GYCALE15125 bleu marine , noir , fluo selon stock



Une cale de yoga est un accessoire couramment utilisé lors de la pratique du yoga

Mousse durable pour résister à une utilisation fréquente sans déformation.
Soutien et confort.



La seule vrai mousse eco-friendly -

Mousse de polyéthylène oxygène.

La seule mousse amie de l'environnement.

Aucune équivalence asiatique.

0% EVA

150 x 60 x 50 mm

150 x 120 x 50 mm

GYCALE1565 150 x 60 x 50 mm
GYCALE15125 150 x 120 x 50 mm



DALLE DE SOL - PROTECTION SOL

Mousse EVA densité 110kg/m³

Finition 1 face grainage antidérapant

Dalles emboîtables livrées avec 2 bordures

Ref : G520.12/4 Cdt 6 lots de 4

Dimension : +/- 600 x 600 x 12 mm



Dalle de protection sarneige® GYM

Idéal pour protéger vos sols de vos appareils fitness et musculation
Recommandé par les clubs.

A large image showing several black interlocking gym mats. One mat is shown from a top-down perspective, revealing its textured surface and interlocking edges. Another mat is shown from a side-on perspective, highlighting its thickness and how it interlocks with adjacent mats. A dimension line indicates the size as "Dim : 60 x 60 x 1,2 cm".

- En MOUSSE COMPACT pour plus de stabilité
- Imperméable pour une utilisation sans risque
- Surface surdensifiée, anti échauffement pour plus de sécurité
- Sarneige® linka système pour éviter les déchirements en cas de manipulation fréquente
- Bordure de protection si positionnement dans un angle

Four circular icons at the bottom represent product features: "CUIVREBLE" (flexible), "ANTI BLOC-TERREDÉ" (anti-block/anti-slip), "ANTI GLISSE" (anti-slip), and "SOLIDE" (solid).

DALLE DE SOL - PROTECTION SOL

Mousse EVA densité 110kg/m³
1 face multicolore grainée antidérapant
1 face avec un film imitation parquet - Lavable
Excellent insonorisant.
Dalles emboîtables livrées avec 2 bordures

Ref : G520.12/4PC Cdt : 6 lots de 4
Dimension : +/- 600 x 600 x 12 mm



Dalle de protection réversible **sarneige® GYM**

Idéal pour protéger vos sols de vos appareils fitness et musculation
Idéal pour délimiter par couleur différentes zones de travail.
Recommandé par les clubs.

● En MOUSSE COMPACT pour plus de stabilité

● Imperméable pour une utilisation sans risque

● Surface surdensifiée, anti échauffement pour plus de sécurité

● Sarneige® linka système pour éviter les déchirements en cas de manipulation fréquente

● Bordure de protection si positionnement dans un angle

Dim : 60 x 60 x 1,2 cm



TAPIS DE SOL ENROULABLE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3

AIRE DE SOL ENROULABLE SARNEIGE EVOLUTION **EP 4 CM** – REVETEMENT LITCHI - SPORT

Obtenez une surface complète en assemblant des rouleaux.

1,5m de large.

Revêtement PVC lavable autorisant le travail au sol pour de la gymnastique ou avec un déplacement rapide.

Connectés ensemble par un système de scratch résistant aux frictions.

Transport et montage facile et rapide.

Longueur maximum 20 m

Conforme à la norme NF EN12503-1 TYPE 2

Conforme à la norme NF EN12503-1 TYPE 3

(Tapis pour le travail au sol avec réception)

(Tapis pour le travail au sol avec réception stabilisé)


Notre épaisseur de 4 cm répond aux normes d'un tapis d'épaisseur 5 cm.

Preuve de notre qualité et compétences. Economie pour vos besoins.

Nous le recommandons pour l'accrobranche, EPS, gymnastique, boxe.

G640PERLIB1.5 Bleu

G640PERLIG1.5 Gris



DEVIS MARQUAGE SUR DEMANDE

ACCESSOIRES POUR LA PRATIQUE MINI FITNESS

TAPIS DE MARCHE

E103TAPMARST

Dimension : +/- 650 x 800 x 780 mm

Tapis roulant pour enfant à partir de 4 ans
Cadre en aluminium protégé par de la mousse
Barres de maintien latérales permettant à l'enfant de se tenir durant l'effort
Ordinateur indiquant le temps, la distance et les calories dépensées.
Livrée en kit.
Notice de montage à l'intérieur du carton




RAMEUR

E103RAMEURST

Dimension : +/- 1100 x 500 x 650 mm

Petit rameur pour enfant à partir de 4 ans
Cadre en aluminium protégé par de la mousse
Système hydraulique permettant de régler la difficulté en fonction de la puissance de l'enfant
Comprend un siège en mousse.
Livrée en kit.
Notice de montage à l'intérieur du carton.



LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



SARNEIGE ® SCOLAIRE INITIATION 30 SOLO
G400C.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 1
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 avec dessous antidérapant

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 30 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.

Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 1

Non feu m2

Sans phtalate

Marthus 1

NF S 54-300

Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



SARNEIGE ® SCOLAIRE INITIATION 30 ASSOCIATIF
G400CV.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 1
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 avec dessous antidérapant et bandes auto agrippantes sur une longueur et une largeur

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 30 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousse classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.
Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 1

Non feu m2

Sans phtalate

Marthus 1

NF S 54-300



Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication



Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut NF EN 12503-1 type 2



SARNEIGE ® SCOLAIRE BIDURETE 40 SOLO
G400PP.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 1 pour la face ferme et une face en polyuréthane pour la face souple
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 avec dessous antidérapant.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm



La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.
Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Sans phtalate

Marthus 1

NF S 54-300



Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

LES TAPIS- D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1



LES TAPIS D'INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Tapis pour le travail au sol sans saut NF EN 12503-1 type 1

SARNEIGE ® COMPACT SCOLAIRE 40
ES4/G3

Ame et revêtement ne faisant qu'un.
Pour une **homogénéité totale** dans la répartition de l'onde de choc.
Se pratique pied nu.

Coloris : vert.
Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

NF EN 12503-1 type 1



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2

THERMOSOUDÉ SARNEIGE ® 40 SOLO
G304K.B

Tapis dont le revêtement et l'âme sont solidarisés au moment de la fabrication

Inventé et créé par Sarneige. ® il y a plus de 20 vingt. Le tapis classique Français.

Mousse Benefoam ® Sarneige pour sa faible déformation à l'impact.

Revêtement PVC, 640gr/m², non feu M2, sans phtalate au **Toucher peau de pêche**.
Dessous antiglisse.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm



THERMOSOUDÉ SARNEIGE ® 40 ASSOCIATIF
G304G.B

Tapis dont le revêtement et l'âme sont solidarisés au m

Inventé et créé par Sarneige. ® il y a plus de 20 vingt. Le tapis classique Français.

Mousse Benefoam ® Sarneige pour sa faible déformation à l'impact.

Revêtement PVC, 640gr/m², non feu M2 au **Toucher peau de pêche**.
Dessous antiglisse.
Coins juxtaposables.

Garantie proportionnelle 2 ans.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm



NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Sans phtalate

Toucher peau de pêche

NF S 54-300

Mousse Sarneige ®

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Recyclable chez Sarneige ® par Sarneige ®

Technicité supérieure.



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2

SARNEIGE ® EUROSCOLAIRE
G604

Tapis dont le revêtement et l'âme sont solidarisés au moment de la fabrication
Inventé et créé par Sarneige. ® il y a plus de 20 vingt. Le tapis classique Français.
Mousse Benefoam ® Sarneige pour sa faible déformation à l'impact.
Revêtement PVC, 640gr/m², non feu M2 au **Toucher peau de pêche**.
Dessous antislip.

Le thermosoudé mais champs non rembordés

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

NF EN 12503-1 type 2
Non feu m2
Sans phthalate
Toucher peau de pêche



Mousse Sarneige ®

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication
Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.
Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®
Technicité supérieure.



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2

SARNEIGE ® SCOLAIRE 40 SOLO

G400PS.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir –
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 avec dessous antidérapant.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm



Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restit amorti exceptionnel.

NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Sans phtalate

NF S 54-300

Mousse Sarneige ®

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2

SARNEIGE ® SCOLAIRE 40 ASSOCIATIF
G400PVV.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir –
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 avec dessous antidérapant et bandes auto agrippantes sur une longueur et une largeur.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Sans phtalate

NF S 54-300

Mousse Sarneige ®

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.


Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2

SARNEIGE ® SCOLAIRE 40 ASSOCIATIF COINS RENFORCES
G400PVVC.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir –
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 avec dessous antidérapant et bandes auto agrippantes sur une longueur et une largeur.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Sans phtalate

NF S 54-300

Mousse Sarneige ®

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.


Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



SARNEIGE ® EVOLUTION 40 SOLO **ECOLOGIQUE**
SG400PSG

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 2
 - une housse avec un revêtement sans phtalate maillage de fils dans une couche plastifiée, recyclable sans utilisation d'agent chimique, bâche qui n'est pas une bâche PVC.
- Dessous antidérapant non feu M2

Coloris : gris

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.


Tout son procédé de transformation est situé en France.



Conforme à la norme NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Marthus 2



Mousse




Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®
Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.
Valorisation des déchets.

Bâche

Recyclable, ce qui n'est pas le cas des bâches PVC
Processus qui n'utilisera aucun produit chimique.

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



SARNEIGE ® EVOLUTION 40 ASSOCIATIF **ECOLOGIQUE**
SG400PVSG

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 2
 - une housse avec un revêtement sans phtalate maillage de fils dans une couche plastifiée, recyclable sans utilisation d'agent chimique, bâche qui n'est pas une bâche PVC.
- Dessous antidérapant non feu M2.
Bandes auto agrippantes dans les coins.

Coloris : bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.

Tout son procédé de transformation est situé en France.

Conforme à la norme NF EN 12503-1 type 2

Non feu m2

Marthus 2

Mousse



Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets


Bâche

Recyclable, ce qui n'est pas la cas des bâches PVC

Processus qui n'utilisera aucun produit chimique.

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec réception NF EN 12503-1 type 2



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



SARNEIGE ® DYNAMIQUE 50 SOLO
G400VS.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 3
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 50 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.

Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2

Sans phtalate

Marthus 3

NF S 54-300



Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication



Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3





LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3

SARNEIGE ® EVOLUTION 50 SOLO **ECOLOGIQUE**

SG400VSG

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 3
- une housse avec un revêtement sans phtalate maillage de fils dans une couche plastifiée, recyclable sans utilisation d'agent chimique, bâche qui n'est pas une bâche PVC.
Dessous antidérapant non feu M2

Coloris : bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 50 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.


Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2

Marthus 3

Mousse




Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®
Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.
Valorisation des déchets.

Bâche

Recyclable, ce qui n'est pas la cas des bâches PVC
Processus qui n'utilisera aucun produit chimique.

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE POLYVALENT

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception
stabilisée NF EN 12503-1 type 3



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



SARNEIGE ® DYNAMIQUE 50 ASSOCIATIF
G400VV.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 3
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant et bandes auto agrippantes sur une longueur et une largeur.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 50 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.

Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 3
Non feu m2
Sans phtalate
Marthus 3
NF S 54-300





Mousse



Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication
Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.
Valorisation des déchets.
Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



SARNEIGE ® DYNAMIQUE 50 ASSOCIATIF COINS RENFORCES
G400VVC.B

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 3
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant et bandes auto agrippantes sur une longueur et une largeur.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 50 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousse classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.

Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2

Sans phtalate

Marthus 3

NF S 54-300



Mousse





Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée
EN12503-1 type 3



SARNEIGE ® EVOLUTION 50 ASSOCIATIF **ECOLOGIQUE**
SG400VVSG

Tapis fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – Marthus Gym 2
 - une housse avec un revêtement sans phtalate maillage de fils dans une couche plastifiée, recyclable sans utilisation d'agent chimique, bâche qui n'est pas une bâche PVC.
- Dessous antidérapant non feu M2.
Bandes auto agrippantes dans les coins.

Coloris : bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 50 mm

La mousse Marthus ® est une mousse recomposée à partir de chutes de mousse de polyéthylène. Ses propriétés d'usage sont supérieures aux mousses classiques qualités d'amortissement, d'absorption de l'énergie et de répartition de l'impact sont supérieures. Cette mousse a été développée et est fabriquée par Sarneige ® dans sa démarche environnementale.

La mousse Marthus ® est indéfiniment réutilisable.

Tout son procédé de transformation est situé en France.

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2

Marthus 3

Mousse



Fabriquée et Recyclée par Sarneige ® chez Sarneige ®

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.


Bâche

Recyclable, ce qui n'est pas la cas des bâches PVC

Processus qui n'utilisera aucun produit chimique

LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée
EN12503-1 type 3



LES TAPIS DE GYMNASTIQUE GYMNIQUE

Tapis pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3

SARNEIGE ® UNIVERSEL 40 ASSOCIATIF
E1/G10

Monobloc.

Le must de la gamme Sarneige ®

Ultra polyvalent.

Gymnastique, GRS, sport de combat, protection en sortie d'appareil

L'inrevable de Sarneige ®. Fait pour durer.

Ne craint pas un usage intensif.

Coloris : saphir



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Dimension : +/- 2000 x 1000 x 40 mm

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2

INCREVABLE



ACCESSOIRE - TAPIS

CHARIOT POUR TAPIS > à 500 kg
G619

Il est parfait pour transporter et ranger les matelas de gymnastique ou tout autre équipement sportif. Construction très robuste en acier thermolaqué base renforcée par un profilé en acier et recouverte d'un contreplaqué. Le chariot est équipé de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes non marquantes et d'une poignée en tube d'acier revêtu de poudre. La capacité de charge est > à 250 kg.

Dimension : +/- 2000 x 1000



LES CHEMINS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF SUR LARGEUR UNICOLOR

pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN12503-1 type 3

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – plancher dynamique
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant et bandes auto agrippantes aux deux extrémités (largeurs).

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

G520.B

Dimension : +/- 10000 x 1000_x 50 mm

5 panneaux de 2000 x 1000

G521.B

Dimension : +/- 12000 x 2000_x 50 mm

8 panneaux de 2000 x 1500

G526.B

Dimension : +/- 6000 x 2000_x 50 mm

4 panneaux de 2000 x 1500

G526/1.B

Dimension : +/- 6000 x 1000_x 50 mm

3 panneaux de 2000 x 1000

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2-

Sans phtalate

Mousse Sarneige ®

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure



LES CHEMINS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF SUR LARGEUR UNICOLOR

pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN12503-1 type 3



LES CHEMINS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF SUR LARGEUR ET LONGUEUR UNICOLOR

pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – plancher dynamique
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant et bandes auto agrippantes aux deux extrémités et sur le pourtour

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

G520.VVB

Dimension : +/- 10000 x 1000_x 50 mm
5 panneaux de 2000 x 1000

G521.VVB

Dimension : +/- 12000 x 2000_x 50 mm
8 panneaux de 2000 x 1500

G526.VVB

Dimension : +/- 6000 x 2000_x 50 mm
4 panneaux de 2000 x 1500

G526/1.VVB

Dimension : +/- 6000 x 1000_x 50 mm
3 panneaux de 2000 x 1000

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2-

Marthus 3

Sans phtalate

Mousse Sarneige ®

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.


Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure

LES CHEMINS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF SUR LARGEUR ET LONGUEUR UNICOLOR

pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



LES CHEMINS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF SUR LARGEUR BICOLORES

pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – plancher dynamique
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant et bandes auto agrippantes aux deux extrémités (largeurs)

Coloris : bleu marine avec ligne de travail bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

G520.NAB

Dimension : +/- 10000 x 1000_x 50 mm

5 panneaux de 2000 x 1000

G521.NAB

Dimension : +/- 12000 x 2000_x 50 mm

8 panneaux de 2000 x 1500

G526.NAB

Dimension : +/- 6000 x 2000_x 50 mm

4 panneaux de 2000 x 1500

G526/1.NAB

Dimension : +/- 6000 x 1000_x 50 mm

3 panneaux de 2000 x 1000

NF EN 12503-1 type 3

Non feu m2-

Sans phtalate

Mousse Sarneige ®

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure.

LES CHEMINS DE GYMNASTIQUE ASSOCIATIF SUR LARGEUR BICOLORES

pour le travail au sol avec saut et réception stabilisée NF EN 12503-1 type 3



AIRE D'EVOLUTION EVOLUTIVE

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir –
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant

Poids réduit lors de la manipulation et le transport dans la salle.

Surface extensible s'adaptant aux besoins des différents exercices effectués.

Modulable à volonté sur sa largeur

Surface de travail sans bordure de 1 m au lieu de 50 cm si comparé à une aire classique

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

G522/2EVOL

Dimension : +/- 2000 x 2000 x 40 mm déplié

Dimension : +/- 2000 x 1000 plié

Aire de gymnastique par assemblage de blocs

2 M x 2 M

4 M x 4 M

6 M x 6 M

8 M x 8 M

Associatif par fermeture éclair sur la longueur et par bande velcro sur la largeur

Modulable à volonté sur sa largeur. Facilité de montage.

Rapide à mettre en place par l'enfant. Maniabilité – 10 KG.

Superficie de stockage : 2M2

Mousse Sarneige ®

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure

AIRE D'EVOLUTION EVOLUTIVE

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2



LES AIRES D'EVOLUTION MONOCOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – plancher dynamique
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant.

Poignées.

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

G522/4

Dimension : +/- 2000 x 2000_x 40 mm
4 panneaux de 2000 x 500

G533/6

Dimension : +/- 3000 x 3000_x 40 mm
4 panneaux de 3000 x 500

G544/8

Dimension : +/- 4000 x 4000_x 40 mm
8 panneaux de 4000 x 500

G555/10VV

constitué de 2 éléments associatifs 5000 x 2500 x 40 mm
Dimension : +/- 5000 x 5000_x 40 mm **99 € TTC**

G566/12VV

constitué de 2 éléments associatifs 6000 x 3000 x 40 mm
Dimension : +/- 6000 x 6000_x 40 mm

Non feu m2-

Sans phtalate

Mousse Sarneige ®

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure

LES AIRES D'EVOLUTION MONOCOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2



LES AIRES D'EVOLUTION MULTICOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir – plancher dynamique
- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2 et dessous antidérapant.Poignées.

Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

G52215/3NAB bleu marine bleu

Dimension : +/- 2000 x 1500_x 40 mm

3 panneaux de 2000 x 500

G52220/4NAB bleu marine bleu

Dimension : +/- 2000 x 2000_x 40 mm

4 panneaux de 2000 x 500

G52230/6NAB bleu marine bleu

Dimension : +/- 3000 x 2000_x 40 mm

6 panneaux de 2000 x 500

Non feu m2-

Sans phtalate

NF S 54-300

LES AIRES D'EVOLUTION MULTICOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2

Mousse Sarneige ®

Mousse Benefoam ® pour sa faible déformation à l'impact, sa restitution d'énergie et son amorti exceptionnel.

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Développement durable – Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Valorisation des déchets.

Recyclable par Sarneige ® chez Sarneige ®

Technicité supérieure



LES AIRES D'EVOLUTION MULTICOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2



LES AIRES D'EVOLUTION MULTICOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2



LES AIRES D'EVOLUTION MULTICOLOR

pour le travail au sol avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 2



LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC

NF EN 12503-1 type 8 matelas de chute

Mousse en polyuréthane 20 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant, grille de décompression, poignées de transport, angle de renfort.

G700/GM2

Dimension : +/- 2000 x 1200_x 100 mm

G700/CM2F

Dimension : +/- 2000 x 1500_x 100 mm

G701/GM2

Dimension : +/- 2000 x 1200_x 200 mm

G701/CM2

Dimension : +/- 2000 x 1500_x 200 mm

G703/GM2

Dimension : +/- 2400 x 2000_x 200 mm

G702/GM2

Dimension : +/- 3000 x 2000_x 200 mm

G704/GM2

Dimension : +/- 4000 x 2000_x 200 mm

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

NF EN 12503-1 type 8

Non feu m2-

Sans phtalate



LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC

NF EN 12503-1 type 8



LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC

NF EN 12503-1 type 8

Mousse en polyuréthane 20 kg/m³

Revêtement PVC grain TEXTILE polie pour résistance aux frottements, classé non feu M2, sans phtalate. - 1100 dtx – Spécial gloss

Grille de décompression, poignées de transport, angle de renfort.

Dessous antidérapant.

G700/NM2

Dimension : +/- 2000 x 1200_x 100 mm

G700/CNM2

Dimension : +/- 2000 x 1500_x 100 mm

G701/NM2

Dimension : +/- 2000 x 1200_x 200 mm

G701/CNM2

Dimension : +/- 2000 x 1500_x 200 mm

G703/NM2

Dimension : +/- 2400 x 2000_x 200 mm

G702/NM2

Dimension : +/- 3000 x 2000_x 200 mm

G704/NM2

Dimension : +/- 4000 x 2000_x 200 mm

Coloris : noir

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

NF EN 12503-1 type 8

Non feu m2-

Sans phtalate



LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC STABILISES

NF EN 12503-1 type 5 matelas pour sortie d'appareil

Fabriqué en 2 parties :

- une âme pour amortir à cellules ouvertes en polyuréthane 20 kg/m³
- une âme pour répartiteur et stabilisateur à cellules fermées MARTHUS

STABILISATEUR - chute (pieds).

- une housse avec un revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant, grille de décompression, poignées.

G703S/GM2

Dimension : +/- 2400 x 2000_x 200 mm

G702S/GM2

Dimension : +/- 3000 x 2000_x 200 mm

G704S/GM2

Dimension : +/- 4000 x 2000_x 200 mm

Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

NF EN 12503-1 type 5

Non feu m2-

Sans phtalate



LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC STABILISES

pour le travail avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 5



LES MATELAS DE RECEPTION MONOBLOC STABILISES

pour le travail avec réception de saut

NF EN 12503-1 type 5

Complexe Marthus Réception :

Sur le dessus : répartiteur et stabilisateur – mousse Marthus STABILISATEUR - chute (pieds).

Sur le dessous : amortisseur – mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Revêtement PVC grain TEXTILE polie pour résistance aux frottements, classé non feu M2, sans phtalate. - 1100 dtx – Spécial gloss.

Dessous antidérapant.

Grille de décompression.

Poignées de transport.

G703S/NM2

Dimension : +/- 2400 x 2000_x 200 mm

G702S/NM2

Dimension : +/- 3000 x 2000_x 200 mm

G704S/NM2

Dimension : +/- 4000 x 2000_x 200 mm

Coloris : noir pourtour gris

Garantie proportionnelle 2 ans.

NF EN 12503-1 type 5

Non feu m2-

Sans phtalate



LES MATELAS DE RECEPTION PLIABLES

NF EN 12503-1 type 8

Mousse en polyuréthane 20 kg/m3

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2, dessous antidérapant, grille de décompression, poignées de transport.

G700-2GM2

Dimension : +/- 2000 x 1000_x 100 mm

Pliable 1000 x 1000

G704.2/GM2 pliable en 2

Dimension : +/- 4000 x 2000_x 200 mm

Pliable 2000 x 2000

G703.2/GM2 pliable en 2

Dimension : +/- 2400 x 2000_x 200 mm

Pliable 2000 x 1200

G704.3/GM2 pliable en 3

Dimension : +/- 4000 x 2000_x 200 mm

Pliable 2000 x 2000


Coloris : bleu marine

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

NF EN 12503-1 type 8


Non feu m2-

Sans phtalate



LES MATELAS DE RECEPTION PLIABLES

NF EN 12503-1 type 8



LES MATELAS DE RECEPTION PLIABLE BARRES ASYMETRIQUES

NF EN 12503-1 type 8

Mousse en polyuréthane 20 kg/m3

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2, dessous antidérapant,
grille de décompression, poignées de transport.

G705.3/GM2ASY

Dimension : +/- 4200 x 2400 x 200 mm

Pliable

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



NF EN 12503-1 type 8

Non feu m2-

Sans phtalate



LES MATELAS DE RECEPTION PLIABLE BARRES PARALLELES

NF EN 12503-1 type 8

Mousse en polyuréthane 20 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant, grille de décompression, poignées de transport.

G705.3/GM2PAR

Dimension : +/- 4200 x 2500_x 200 mm

Pliable

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



MATELAS DE RECEPTION STABILISE ASSOCIATIF SUR LA LARGEUR ET LONGUEUR PAR BANDES AUTO-AGRIPPANTTES CIRQUE

Matelas de réception Sarneige Evolution

Complexe Marthus Réception :

Sur le dessus : répartiteur et stabilisateur – mousse Marthus

Sur le dessous : amortisseur – mousse polyuréthane densité 20kg/m3.

Revêtement PVC grain TEXTILE polie pour résistance aux frottements, classé non feu M2, sans phtalate. - 1100 dtx – Spécial gloss.

Dessous antidérapant.

Grille de décompression.

Poignées de transport.

Conforme à la norme EN12503-1 type 5.

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



REF : G703SVV/NM2

Dim 2400 x 2000 x 200 mm

REF : G702SVV/NM2

Dim 3000 x 2000 x 200 mm

NF EN 12503-1 type 5

Non feu m2-

Sans phtalate



LES HOUSSES POUR MATELAS DE RECEPTION

Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant, grille de décompression, poignées, renforcée dans les angles.

GH700

Dimension : 2000 x 1200 x 100 mm

GH700-C

Dimension : 2000 x 1500 x 100 mm

GH701

Dimension : 2000 x 1200 x 200 mm

GH701-C

Dimension : 2000 x 1500 x 200 mm

GH703

Dimension : 2400 x 2000 x 200 mm

GH702

Dimension : 3000 x 2000 x 200 mm

GH704

Dimension : 4000 x 2000 x 200 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-

Sans phtalate

MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant. Sauf pour le cylindre.

G506/1-2/400 CYLINDRE SEPARABLE EN 2

Dimension : +/- 1000 DIAM 400 mm

G501/400 MINI HEXAGONE

Dimension : +/- 800 x 400 x 800 mm

G506/400 MINI CYLINDRE

Dimension : +/- 800 DIAM 400 mm

G515/600NAG CHEVAL MODULO 600

Dimension : +/- 800 x 600 x 600 mm

1 socle 800 x 600 x 200 mm

1 élément 800 x 400 x 200 mm

1 dôme 200 mm

G503/400 MODULE POUTRE

800 x 500 x 400 mm

Coloris : bleu marine – gris

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-

Sans phtalate

MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE



G506/1-2/400



MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE



G501/400



MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

G506/400



MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

G515/600




MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE



G503/400



MINIGYM GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

PLINTH MONOBLOC 700

G512/700.1

Dimension : 1200 x 500 x 700 mm

Coloris : bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



PLINTH MONOBLOC 1000

G512/1000.1

Dimension : 1700 x 700 x 1000 mm

Coloris : bleu

Non feu m2-

Sans phtalate

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

PLINTH MODULO 1000

G512/1000.3NAB

Dimension : 1600 x 600 x 1000 mm

2 éléments 1600 x 600 x 400 mm

1 élément 1600 x 600 x 200 mm avec poignée



Coloris : bleu marine- bleu

Non feu m2-

Sans phtalate

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

PLINTH MODULO 1200

G512/1200.4NAB

Dimension : 1600 x 600 x 1200 mm

2 éléments 1600 x 600 x 400 mm

2 éléments 1600 x 600 x 200 mm avec poignée



Coloris : bleu marine - bleu

Non feu m2-

Sans phtalate

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

CHEVAL MODULO 1000

G515/1000.3NAB

Dimension : 1400 x 600 x 1000 mm

1 socle 1400 x 600 x 600 mm

1 élément 1400 x 600 x 200 mm avec poignée

1 dôme H 200 mm

Coloris : bleu marine- bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.
vice de fabrication.

Non feu m2-

Sans phtalate



CHEVAL MODULO 1400

G515/1400.6NAB

Dimension : 1500 x 800 x 1400 mm

1 socle 1500 x 800 x 700 mm avec poignée

1 élément 1200 x 500 x 200 mm

1 élément 900 x 500 x 200 mm

1 élément 300 x 500 x 200 mm

1 élément 600 x 500 x 200 mm

1 dôme 1500 x 500 x 200 mm

Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.
vice de fabrication.

Non feu m2-

Sans phtalate



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

POUTRE 140

G503/1400NAB

Dimension : 1400 x 600 x 600 mm


Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



Non feu m2-

Sans phtalate



HEXAGONE 140

G501/1400

Dimension : 1400 x 600 x 600 mm



Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-

Sans phtalate



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant. Sauf pour le cylindre.

CYLINDRE 140
G506/1400NAB
Dimension : 1400 x Ø 600 mm

Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-
Sans phtalate



TRAPEZE 140
G505/1400NAB
Dimension : 1400 x 600 x 600 mm

Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-
Sans phtalate



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m³

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

PLAN INCLINE 140
G502/1400NAB
Dimension: 1400 x 600 x 600 mm

Coloris : bleu marine - bleu
Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-
Sans phtalate



Plan incliné avec plateforme
PLAN INCLINE 100
G540/100NAB
Dimension : 1900 x 1000 x 50 / 335 mm
Plateforme de 350 mm

Coloris : bleu marine - bleu
Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-
Sans phtalate

Sans phtalate



INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Mousse en polyuréthane 25 kg/m3

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m2, non feu M2, dessous antidérapant.

PLAN INCLINE PLIABLE

G502.2/300

Plan incliné pliable en 2.

2 hauteurs de travail.

Dimension : 2000 x 1000 x 300/100 mm

Plié : 1000 x 1000 x 400/200 mm

Coloris : bleu marine - bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Les éléments Gym mousse Sarneige ® Evolution ont une âme en mousse ayant une rigidité proche du bois tout en conservant la sécurité de la mousse.

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

EMBASE U VENDU QU'AVEC LE KIT GKIT/EQUI
G511/600

Les embases sont composées d'une mousse polyéthylène rigide. Le produit ne s'affaisse pas sous le poids.

Dimension : 600 x 600 x 600 mm

POUTRE CARRÉE VENDU QU'AVEC LE KIT GKIT/EQUI
G503/300

La poutre carrée est composée d'une mousse polyéthylène rigide lui permettant de supporter un poids jusqu'à 80kg sans s'affaisser.

Dimension : 1800 x 300 x 300 mm

GKIT/EQUI = G503/300 + 2 G511/600

Coloris : bleu marine- bleu

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2- Sans phtalate



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Les éléments Gym mousse Sarneige ® Evolution ont une âme en mousse ayant une rigidité proche du bois tout en conservant la sécurité de la mousse.

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

ESCALIER 3 MARCHES
G510/600

L'escalier 3 marches est composée d'une mousse polyéthylène rigide qui ne s'affaisse pas sous le poids.

Dimension : 600 x 600 x 600 mm



GYMSTART- INITIATION A LA GYMNASTIQUE



INITIATION A LA GYMNASTIQUE

Revêtement PVC grain cuir, sans phtalate, 650gr/m², non feu M2, dessous antidérapant.

POUTRE 2000
G503/2000BM

Mousse polyéthylène densité 33kg/m³ permet stabilité et fermeté.

Ne peut être comparé avec une mousse polyester même de haute densité

Dimension : 2000 x 200/120 x 200 mm



Coloris : bleu marine
Garantie proportionnelle 2 ans.

Non feu m2-
Sans phtalate

POUTRE 3000
G503/3000B bleu

Mousse polyéthylène densité 33kg/m³ permet stabilité et fermeté.

Ne peut être comparé avec une mousse polyester même de haute densité

Dimension : 3000 x 200/120 x 200 mm



Coloris : bleu ou orange

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-
Sans phtalate



INITIATION A LA GYMNASTIQUE

POUTRE D'APPRENTISSAGE

G503/2500

Poutre d'apprentissage associative composée d'une mousse polyéthylène densité 33kg/m3.

Apprentissage sur une poutre stable. Ligne centrale pour l'alignement.

Possibilité d'associer plusieurs poutres bout à bout.

Dimension : 2500 x 240/150 x 80 mm

Coloris : bleu- rouge

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2-

Sans phtalate



ESPALIERS

Très résistant. Pas de déformation
Montants en pin, barreaux en bois de hêtre.
Equerres de fixation fournies.
Conforme à la norme EN 12346:2001

ESPALIER 2.25 X 0.9
GAESP 2.25X0.9ST
Dimension : 2270 x 900 mm - 13 barreaux



ESPALIER 2.50 X 0.9
GAESP2.50X0.9ST
Dimension : 2560 x 900 mm - 15 barreaux

ESPALIER DOUBLE
GAESP2.50X1.80ST
Dimension : 2560 x 1800 mm - 15 barreaux



BANCS SUEDOIS

Le banc est fabriqué en bois de pin laqué. Réversible largeur pour
Utilisable sur espalier. EN-7067:2014-01 EN 913:2008
Peuvent s'accrocher aux espaliers.

BANC SUEDOIS 2
GABANCS2M
Dimension : longueur 2 mètres



BANC SUEDOIS 3
GABANCS3M
Dimension : longueur 3 mètres

BANC SUEDOIS 4
GABANCS4M
Dimension : longueur 4 mètres

LES POUTRES

POUTRE BASSE GAPOUTBAS3M

Poutre d'apprentissage d'une longueur de 3 mètres et d'une hauteur de 220 mm.

Largeur 10 cm.

Poutre en aluminium recouverte d'une protection antidérapante.

Conforme à la norme EN 12432:2001 et EN 913:2019 -03

Gris

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



PLINTHS

PLINTH DROIT

GAPLINTHDR

Plinth droit – bois 6 éléments.

Système de transport intégré.
Revêtement en cuir synthétique.

Plinth fabriqué en contreplaqué de 18 mm
Blocs d'angle en bois de hêtre massif entièrement emboîtables.
la base est équipée de patins antidérapants et non
marquants qui assurent une excellente stabilité et une protection
du sol.

EN 916:2005

Dimension : 1450 x 450 x 1100 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

PLINTH OBLIQUE

GAPLINTHOBL

Plinth oblique – bois 5 éléments.
avec roulements.

Dimension : 1310 x 750/410 x 1040 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



TREMPLINS

TREMPLIN ENTRAINEMENT

GATREMPENT

Tremplin d'entraînement fabriqué à partir de contreplaqué rigide préformé. Recouvert de caoutchouc permettant l'amortissement du choc et de moquette. Hauteur 21cm. Conforme à la norme EN 913:2008

Dimension : 1200 x 600 x 210 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

TREMPLIN ENTRAINEMENT RESSORTS

GATREMPRESS

Tremplin d'entraînement fabriqué à partir de contreplaqué rigide préformé. Avec ressorts, augmentant la vitesse et l'énergie du saut. Recouvert de caoutchouc permettant l'amortissement du choc et de moquette.

Hauteur 21cm. Conforme à la norme EN 913:2008

Dimension : 1200 x 600 x 210 mm

Moquette bleu pas rouge comme sur photo



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

TREMPLINS

TREMPLIN SCOLAIRE
GATREMPSCO

Tremplin scolaire fabriqué à partir de contreplaqué rigide. Recouvert de moquette.
Hauteur 15 cm. Conforme à la norme EN 913:2008

Dimensions : 1200 x 600 x 150 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

TRAMPOLINES

TRAMPOLINE GATRAMP110X110

Cadre en acier 1130 x 1130 mm

Inclinaison variable et patins antidérapants.

Trampoline à ressorts muni d'une toile en nylon pré-contraint tressée 600 x 600 mm

Avec roulettes de transport.

Usage occasionnel.

Garantie 3 mois contre vice de fabrication.



Pièces de rechange sur demande (tablier)

TRAMPOLINE GATRAMP110X110D

Cadre en acier 1120 x 1120 mm-

Règlement pieds de 24 à 40 cm pour le devant et 40 à 52 cm pour le derrière

Inclinaison variable et patins antidérapants.

Trampoline à sandow muni d'une toile en perlon- Frame 600 x 600 mm.

Roulettes de transport

Poids de l'utilisateur jusqu'à 90 kg.

Usage INTENSIF




PIECES DE RECHANGE SUR DEMANDE

Garantie proportionnelle 5 ans contre vice de fabrication.



TRAMPOLINES



Garantie proportionnelle 5 ans contre vice de fabrication.

PREPARATION PHYSIQUE GENERALE

ECHELLE SIMPLE 4M

GEPECHELLE1-4M

Longueur : 4 mètres.



ECHELLE DOUBLE 4M

GEPECHELLE2-4M

Longueur : 4 mètres.

Travail de la coordination, des appuis et de la gestuelle.
Les échelles peuvent se clipser bout à bout.




ECHELLE DE VELOCITE AVEC HAIES

GEPECHELLEH3.2

Longueur : 3.20 mètres.

Largeur 65 cm – Hauteur pour les haies 10 cm
8 lattes tous les 41 cm.



Permet de combiner le travail de l'agilité et de la pliométrie
puisque l'échelle de rythme peut se transformer en haies.
Livrée avec un sac de transport.

PREPARATION PHYSIQUE GENERALE

ECHELLE EN CROIX

GEPECHELLECRO

Longueur : 4 x 4 m (4 x 10 lattes) - Largeur : 42 cm.

Permet de travailler différentes trajectoires de course. Repères visuels grâce à des couleurs différentes.




ECHELLE HEXAGONALE

GEPECHELLEHEX

Pour la préparation de l'entraînement et échauffement.

50 cm – 6 hexagones



PREPARATION PHYSIQUE GENERALE

BARRE DE TRACTION GEPESPTRACTION

Construction métallique à fixer à l'espalier.
Barre en bois – diamètre 30mm.
Poids maximal de l'utilisateur : 120kg



SPORT DE COMBAT

Le tatamis CLASSIQUE made in France.

Densité : 230/240 kg/m³

Dureté : 20/25

Revêtement vinyle.


TATAMIS **KORAI** ANTIDERAPANT 40

J1840VAR.NF – rouge

J1840VAV.NF – vert

J1840VAB.NF – bleu

Dimension : 2000 x 1000 x 40 mm



TATAMIS **KORAI** ANTIDÉRAPANT 50

J1850VAR.NF – rouge

J1850VAV.NF – vert

J1850VAB.NF – bleu

Dimension : 2000 x 1000 x 50 mm

NF EN 12503-3

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

**NOUS CONSULTER POUR LE
DESSOUS NU**

SPORT DE COMBAT



**Le tatamis recyclé made in France
Economie des ressources de la planète.**

TATAMIS KORAI EVOLUTION ANTIDERAPANT 50

Mousse **MARTHUS NINJA** Sarneige ® homogénéité mécanique et homogénéité densitaire.

92% des matériaux utilisés sont recyclés.
0% de latex.

92% recyclable chez GVG.

La Sérénité à votre porté.
Facilité de manutention par les élèves **gain de poids de 46%**

NF EN 12503-3

La révolution dans vos dojos.

J185EVA.BNF - bleu
J185EVA.RNF - rouge
J185EVA.VNF- vert

2000 x 1000 x 50 mm



SPORT DE COMBAT

BÂCHE DE RECOUVREMENT


Centre bleu avec côtés verts

M2 sans phtalate 500gr/m²

Rabat avec œillet et sandow

(dessus + ép du tapis :tatamis + 250 mm

Formant le rabat)



JBACHE



SOUS -TAPIS

Densité 180kg/m³

J1230PU

Dimension : 2000 x 1000 x 30 mm



BORDURE BOIS

En pin. 2,40m

Livré sans visserie ni chevilles.

Dimension : Long 2400 x larg 80 x H 34 mm

JBBOIS-2.40M



ANGLE BOIS

Coupe à 45 degrés.

2 bordures de 1 mètre.

JBBOIS-45DEG

Dimension : Long 1000 x larg 80 x H 34 mm

SPORT DE COMBAT

STRUCTURE DALLE PUZZLE **ECOLOGIQUE** EVOLUTION

Structure plus ferme et plus résistante.
A base de 50% de mousse recyclée
Mousse recyclée provienne de déchets de mousse

Recyclable chez GVG SPORT
Dureté 10/20

Conforme à la norme NF EN12503-3
Conditionnement : 5

SG520.40RB	Rouge/bleu
SG520.40RV	Vert/rouge
G520.40NR	Noir/gris

Dimension : 1000 x 1000 x 40 mm
Finition paille de riz sur chaque face.



Conditionnement : 10



SG520.20RB	Rouge/bleu
SG520.20RV	Vert/rouge
G520.20NR	Noir/gris

Dimension : 1000 x 1000 x 20 mm
Finition paille de riz sur chaque face.
Conditionnement : 10




SPORT DE COMBAT

Dalles pour la pratique des arts martiaux




SPORT DE COMBAT

Dalles pour la pratique des arts martiaux



SPORT DE COMBAT

Dalles pour la pratique des arts martiaux



SPORT DE COMBAT

NF EN 12503-3

AIRE DE SOL SARNEIGE ENROULABLE EP 4 CM – REVETEMENT TATAMIS-
POUR ARTS MARTIAUX

Obtenez une surface complète en assemblant des rouleaux.

1,5m de large.

Revêtement PVC lavable autorisant le travail au sol.

Connectés ensemble par un système de scratch résistant aux frictions.

Transport et montage facile et rapide.

Longueur maximum 20 m


Conforme à la norme NF EN12503-3 (sport de combat judo)

Nous le recommandons pour Ju-Jitsu, MMA, jiu, Aikido, Full Contact, kick, Judo,
Karaté, Kendo, Muay Thaï, Sanda, Savate


G640PERVIB1.5 Bleu

G640PERVIG1.5 Gris

G640PERVIN1.5 Noir



DEVIS MARQUAGE SUR DEMANDE



SPORT DE COMBAT

AIRE DE SOL SARNEIGE ENROULABLE **EP 5 CM** – REVETEMENT TATAMIS-
POUR ARTS MARTIAUX

Obtenez une surface complète en assemblant des rouleaux.

1,5m de large.

Revêtement PVC lavable autorisant le travail au sol.

Connectés ensemble par un système de scratch résistant aux frictions.

Transport et montage facile et rapide.

Longueur maximum 20 m

Conforme à la norme **NF EN12503-3 (sport de combat judo)**




Nous le recommandons pour Ju-Jitsu, MMA, Lutte, Aikido, Full Contact, kick, Judo, Karaté, Kendo, Muay Thaï, Sanda, Savate

G650PERVIB1.5	Bleu
G650PERVIG1.5	Gris
G650PERVIN1.5	Noir



DEVIS MARQUAGE SUR DEMANDE



SPORT DE COMBAT

Revêtement PVC grain diamant **anti échauffement**, classé non feu M2, sans phtalate. 1100 dtx
Dessous antidérapant.
Grille de décompression.
4 poignées de transport.
Biseau 300 mm

NAGE KOMI
JG706VA.V vert


Dimension : 2400 x 2000 x 200 mm

Garantie proportionnelle 2 ans.



NAGE KOMI
JG706VA.U
Dimension : 2400 x 2000 x 200 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



Revêtement PVC grain cuir, 650 gr/m², non feu M2. Sans phtalate.
Mousse polyuréthane densité 20 kg/m².

SPORT DE COMBAT

Mousse en polyuréthane 20 kg/m³
Revêtement PVC grain cuir sans phtalate, 650gr/m², non feu

MANNEQUIN
JG100MANQUINPUB bleu bleu marine

Dimension : 1000 x 620 x 100 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.





LES PROTECTIONS MURALES

Une protection, si elle est fixée au mur, est légalement un immeuble.

Sarneige ® a créé une protection murale fabriquée **Uniquement** avec des matériaux M1

CSTB. Revêtement jersey enduit PVC, classé non feu M1.
Mousse micro cellulaire classé non feu M1.

Cette protection **ultra légère** offre un pouvoir amortissant d'un **KPA 115 pour une compression à 50%** ce qui la classe comme **l'une des meilleures protections sur le marché.**

Surface lisse sans plis par sa technique de thermoformage.

Facilité de manutention grâce à son poids-
Protection Ultra légère.

PROTECTION MURALE SARNEIGE M1


Coloris gris foncé
PM2G4/M1

Dimension : 1950 x 960 x 16 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Mousse Sarneige

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication
Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.
Technicité supérieure.



LES PROTECTIONS MURALES



Revêtement jersey enduit PVC, classé non feu M2. Sans phtalate.

Cette protection **ultra légère** offre un pouvoir amortissant d'un **KPA 115 pour une compression à 50%** ce qui la classe comme **l'une des meilleures protections sur le marché.**

Surface lisse sans plis par sa technique de thermoformage.

Facilité de manutention grâce à son poids-
Protection Ultra légère.

PROTECTION MURALE SARNEIGE M2

PM3G3B

Dimension : 1950 x 1160 x 16 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



Mousse Sarneige

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Technicité supérieure.



LES PROTECTIONS MURALES



Revêtement jersey enduit PVC, classé non feu M2. Mousse micro cellulaire, homogène, avec un excellent pouvoir amortissant, avec un excellent pouvoir d'absorption des chocs

Revêtement jersey maille grattée côté mur, permettant l'accroche du velcro. Le revêtement est couché sur la mousse par thermosoudage, sans colle. Les côtés sont bordés. La mousse n'est pas apparente. Fournie avec 3ml de bande agrippante largeur 100 mm à fixer au mur.
Coloris bleu. Facile à installer.

KPA 115 pour une compression à 50%.

Partie mâle du velcro à coller sur le mur

Partie femelle du velcro déjà collée sur la protection

SARNEIGE MURALE M2 BORDEE ET AMOVIBLE
PM2G3AMO.B

Dimension : 1980 x 980 x 25 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



Mousse Sarneige

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Technicité supérieure.



LES PROTECTIONS MURALES

COLLE
PMCOLLE

VENDU UNIQUEMENT SI COMMANDE DE PROTECTION

Pot de 6kg – permet de coller 12m² de protections murales.
Encollage simple sur la protection à l'aide d'un peigne à dents 4mm.
Non inflammable.

Pose sur mur type : Placo, parpaing, panneau de particule ou contreplaqué, béton surface apparent.

Respect de l'environnement, respect des conditions de travail

Pas d'émanation nauséabonde comme avec les colles néoprènes.

Mode d'emploi à respecter

Temps de pose de la colle sur les protections est à respecter impérativement-
10 à 15 minutes avant de les poser sur le mur.

L'enduction du mur de colle est interdit.

Temps

4 à 5 panneau à l'heure (2 personnes).



INITIATION A LA LUTTE

Surface d'initiation à la lutte composée de 6 chemins associatifs
600 x 100 x 4 cm pliable en 3 volets de 2000 x 1000 x 40 mm.
Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.
Dessous antidérapant. 4 poignées de transport sur chaque chemin.
Cercle gris d'une largeur de 500 mm.
Diamètre extérieur : 5 mètres – intérieur : 4 mètres.
Mousse polyéthylène densité 33 kg/M²



INITIATION A LA LUTTE 6 X 6

JLUT4-600X600

Dimension : 6000 x 6000 x 40 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Surface d'initiation à la lutte composée de 8 chemins associatifs
800 x 100 x 4 cm pliable en 4 volets de 2000 x 1000 x 40 mm.
Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.
Dessous antidérapant. 4 poignées de transport sur chaque chemin.
Cercle rouge d'une largeur de 500 mm.
Diamètre extérieur : 7 mètres – intérieur : 6 mètres.
Mousse polyéthylène densité 33 kg/M²

INITIATION A LA LUTTE 8 X 8

JLUT4-800X800

Dimension : 8000 x 8000 x 40 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Mousse Sarneige

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Technicité supérieure.



INITIATION A LA LUTTE



LES PROTECTIONS BASKET

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2 sans phtalate avec fermeture par bande auto agrippante. Mousse polyuréthane densité 24 kg/m³.
Découpe interne avec ergo pour s'adapter à diverses sections de poteaux.
Recommandée pour l'intérieur et étanche pour l'extérieur.

AUCUNE NORME N'EXISTE POUR LES PROTECTIONS DE POTEAUX

Nous avons conçu nos protections sur la base de la norme

NF EN 12503-4 §4. (Caractéristique d'amortissement) portant nos efforts sur la décélération, l'enfoncement et le coefficient de restitution.

PROTECTION POTEAU DE BASKET MODULABLE 70/90

PPBC70.90

Dimension : 2000 x 200 x 200 mm - Ø int. 70 à 90 mm



PROTECTION POTEAU DE BASKET MODULABLE 95/110

PPBC95.110

Dimension : 2000 x 250 x 250 mm - Ø int. 950 à 110 mm

PROTECTION POTEAU DE BASKET MODULABLE 120/150

PPBC120.150

Dimension : 2000 x 250 x 250 mm - Ø int. 120 à 150 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

LES PROTECTIONS VOLLEY

AUCUNE NORME N'EXISTE POUR LES PROTECTIONS DE POTEAUX

Nous avons conçu nos protections sur la base de la norme

NF EN 12503-4 §4. (Caractéristique d'amortissement) portant nos efforts sur la décelération, l'enfoncement et le coefficient de restitution.

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2 sans phtalate avec fermeture par pattes auto-agrippante. Système de passage des câbles et des tendeurs.


Mousse polyuréthane densité 24kg/m²

PROTECTION POTEAU DE VOLLEY

PPVBNEW

Dimension : 2000 x Ø 200 mm - Ø int. 95 à 105 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



LES PROTECTIONS DE HAND

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2 sans phtalate
Mousse polyéthylène haute densité.
Fixation par pattes auto agrippantes.
Pliable en 2 pour faciliter le rangement.

REDUCTEUR BUT DE HAND
PPHCREDUC
Dimension : 3000 x 300 x 50 mm

Garantie proportionnelle 2 ans.

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2 sans phtalate avec fermeture par pattes auto agrippantes. Système de passage des câbles et des tendeurs.
Mousse polyuréthane densité 24 kg/m³.
En forme de U.

PROTECTION POTEAU DE HAND BALL
PPHC80
Dimension : 1800 x 200 x 200 mm carré int. 80 x 80 mm
Forme U

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



LES PROTECTIONS RUGBY

AUCUNE NORME N'EXISTE POUR LES PROTECTIONS DE POTEAUX

Nous avons conçu nos protections sur la base de la norme

NF EN 12503-4 §4. (Caractéristique d'amortissement) portant nos efforts sur la décelération, l'enfoncement et le coefficient de restitution.

Revêtement PVC avec fermeture par bande auto agrippante.

Mousse polyuréthane densité 24kg/M2

Carré intérieur : 100 à 105 mm



CARRE EXTERIEUR DE 30 X 30 CM



PPRC.BNEW bleu Unité

PPRC.30GX4 gris Lot de 4

PPRC.30NX4 noir

PPRC.30VX4 vert

PPRC.30JX4 jaune

PPRC.30VIX4 violet



Dimension : 2000 x 300 x 300 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



CARRE EXTERIEUR BICOLORE DE 30 X 30 CM

Lot de 4

PPRC.30BGX4 bleu/gris

PPRC.30GVIX4 gris/violet

PPRC.30GNX4 gris/noir

Dimension : 2000 x 300 x 300 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Marquage sur demande

LES PROTECTIONS RUGBY

AUCUNE NORME N'EXISTE POUR LES PROTECTIONS DE POTEAUX

Nous avons conçu nos protections sur la base de la norme

NF EN 12503-4 §4. (Caractéristique d'amortissement) portant nos efforts sur la décelération, l'enfoncement et le coefficient de restitution.

Revêtement PVC, avec fermeture par bande auto agrippante.

Mousse polyuréthane densité 24kg/M2

Carré intérieur : 100 à 105 mm

CARRE EXTERIEUR DE 50 X 50 CM
Lot de 4

PPRC.50.BX4 bleu
PPRC.50GX4 gris
PPRC.50NX4 noir
PPRC.50VX4 vert
PPRC.50JX4 jaune
PPRC.50VIX4 violet

Dimension : 2000 x 500 x 500 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

CARRE EXTERIEUR BICOLORE DE 50 X 50 CM
Lot de 4

PPRC.50BGX4 bleu/gris
PPRC.50GVIX4 gris/violet
PPRC.50GNX4 gris/noir

Dimension : 2000 x 500 x 500 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



AUTRES TYPES DE PROTECTION



Marquage sur demande

Les sautoirs sont conformes à la norme NF EN12503-2 :

- **Type 9 : sautoir pour saut en hauteur (scolaire, entraînement)**
- **Type 10 : sautoir pour saut en hauteur (compétition)**
- **Type 11 : sautoir pour saut à la perche**

SAUTOIRS JUXTAPOSABLES

Les housses de sautoirs Sarneige ® sont composées d'un revêtement PVC grain cuir, 650gr/M2, non feu M2. Sans phtalate.

Dessous antidérapant.

Grille de décompression. Poignées de transport. Sangle de juxtaposition.

L'âme des sautoirs classiques est constituée d'une mousse polyuréthane pleine, densité 17kg/M2.

NF EN 12503-2 Type 9

SAUTOIR JUXTAPOSABLE 2m x 1mx 0.4m

S103C/GM2

Dimension : 2000 x 1000 x 400 mm



SAUTOIR JUXTAPOSABLE 2m x 1m x 0.5m

S103S/GM2

Dimension : 2000 x 1000 x 500 mm

SAUTOIR JUXTAPOSABLE 2.5m x 1.2mx 0.5m

S102S/GM2

Dimension : 2500 x 1200 x 500 mm

SAUTOIR JUXTAPOSABLE 2.5 m x1.5m x 0.5m

S102S/CGM2

Dimension : 2500 x 1500 x 500 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

SAUTOIRS JUXTAPOSBALES



SAUTOIRS MONOBLOCS

Les housses de sautoirs Sarneige ® sont composées d'un revêtement PVC grain cuir, 650gr/M2, non feu M2. Sans phtalate.

Dessous antidérapant.

Grille de décompression. Poignées de transport.

L'âme des sautoirs classiques est constituée d'une mousse polyuréthane pleine, densité 17kg/M2.

NF EN 12503-2 Type 9

SAUTOIR 3m x 2m x 0.4m

S104/GM2

Dimension : 3000 x 2000 x 400 mm

SAUTOIR 3m x 2m x 0.5m

S104S/GM2

Dimension : 3000 x 2000 x 500 mm

SAUTOIR 4m x 2m x 0.4m

S105/GM2

Dimension : 4000 x 2000 x 400 mm

Livré non monté

SAUTOIR 4m x 2m x 0.5m

S105S/GM2

Dimension : 4000 x 2000 x 500 mm

Livré non monté

SAUTOIR 4.5m x 2.5m x 0.5m

S106S/GM2

Dimension : 4500 x 2500 x 500 mm

Livré non monté

SAUTOIR 5m x 2.5m x 0.5m

S108S/GM2

Dimension : 5000 x 2500 x 500 mm

Livré non monté

SAUTOIR 5m x 3m x 0.5m

S109S/GM2

Dimension : 5000 x 3000 x 500 mm

Livré non monté

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



SAUTOIRS PLIABLES

Les housses de sautoirs Sarneige ® sont composées d'un revêtement PVC grain cuir, 650gr/M2, non feu M2. Sans phtalate.

Dessous antidérapant.

Grille de décompression. Poignées de transport.

L'âme des sautoirs classiques est constituée d'une mousse polyuréthane pleine, densité 17kg/M2.

NF EN 12503-2 Type 9

SAUTOIR PLIABLE 4m x 2m x 0.4m

S105/3GM2

Dimension : 4000 x 2000 x 400 mm

Livré non monté



SAUTOIR PLIABLE 4m x 2m x 0.4m

S105S/3GM2

Dimension: 4000 x 2000 x 500 mm

Livré non monté

SAUTOIR PLIABLE 5m x 2.5m x 0.5m

S108S/3GM2

Dimension: 5000 x 2500 x 500 mm

Livré non monté

SAUTOIR PLIABLE 4m x 2m x 0.5m + CAILLEBOTIS

S1052K/GM2

Dimension: 4000 x 2000 x 400 mm + 100 mm

Prix public : € TTC



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

HOUSSES

SH103C

Dimension : 2000 x 1000 x 400 mm Juxtaposable

SH103S

Dimension : 2000 x 1000 x 500 mm Juxtaposable

SH102S

Dimension : 2000 x 1200 x 500 mm Juxtaposable

SH102SC

Dimension : 2500 x 1500 x 500 mm Juxtaposable

SH104

Dimension : 3000 x 2000 x 400 mm

SH104S

Dimension : 3000 x 2000 x 500 mm

SH105

Dimension : 4000 x 2000x 400 mm

SH105S

Dimension : 4000 x 2000 x 500 mm

SH106S

Dimension : 4500 x 2500 x 500 mm

SH108S

Dimension : 5000 x 2500 x 500 mm

SH109S

Dimension : 5000 x 3000 x 500 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

HOUSSES et BACHES DE RECOUVREMENT

SH105S/3

Dimension : 4000 x 2000 x 500 mm

SH105/3

Dimension : 4000 x 2000 x 400 mm

SH108S/3

Dimension : 5000 x 2500 x 500 mm

BACHE

SBI104

Dimension: 3000 x 2000 x 400 mm

BACHE S104S

SBI104S

Dimension: 3000 x 2000 x 500 mm

BACHE S105

SBI105

Dimension: 4000 x 2000 x 400 mm

BACHE S105S

SBI105S

Dimension: 4000 x 2000 x 500 mm

BACHE S106S

SBI106S

Dimension: 4500 x 2500 x 500 mm

BACHE S108S

SBI108S

Dimension: 5000 x 2500 x 500 mm



Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

HOUSSES et BACHES DE RECOUVREMENT

BACHE S109S

SBI109S

Dimension: 5000 x 3000 x 500 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

SAUT EN HAUTEUR

BARRE DE SAUT EN MOUSSE

EBARSAUT17

Dimension: longueur 4 mètres



ATHLETISME- LANCER

JAVELOT MOUSSE -

Corps en mousse extrudée grise densité 30 gr ± 5 %

Ailerons Rouge/bleu/jaune/vert et nez moulé.

Dimension: 900 x Ø 50 mm

EATHJAVSC

Conditionnement : 40



EATHJAV

Conditionnement : 4

LA COURSE

S'adapte aux droitiers et gauchers - Ecartement réglable. Pour le maintien au sol, lors de l'utilisation, un élève doit s'asseoir par terre, jambes droites et maintenir le starting block au moment de l'impulsion. Très léger, facile à utiliser.

Poids plume. Solide. Rangement et manipulation facile.


Dimensions : Barre centrale : 750 x 110 x 110 mm

Pied avant : 250/110 x 110 x 150 mm

Pied arrière : 330/220 x 110 x 150 mm

INDOOR STARTING BLOCK
GSTARTBL

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.






LE SAUT

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2. Dessous antidérapant.
Mousse polyéthylène dense mais légère qui absorbe les chocs .
Graduation et numérotation sur chaque élément.

AIRE DE RECEPTION 2000
G40017SCX4NAB bleu marine – bleu

4 éléments associatifs de 100 x 50 x 2 cm.
Numérotation de 1 à 4
Dimension: 2000 x 1000 x 20 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.






LE SAUT

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2. Dessous antidérapant.
Mousse polyéthylène dense mais légère qui absorbe les chocs .
Graduation et numérotation sur chaque élément.

AIRE DE RECEPTION 4000
G4TAPAT4NAB
4 éléments associatifs de 1000 x 1000 x 20 mm
Numérotation de 1 à 6
Dimension: 4000 x 1000 x 20 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



Mousse Sarneige

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication
Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.
Technicité supérieure.



LE SAUT



AIRE DE RECEPTION 6000

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.

Dessous antidérapant

Mousse absorption du choc et anti talonnement.

6 éléments associatifs de 1000 x 1000 x 20 mm

Numérotation de 1 à 12

G4TAPAT6

Dimension: 6000 x 1000 x 20 mm


Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Mousse Sarneige

Aucune nuisance pour l'environnement dans sa fabrication

Zéro rejet de COV – zéro agent chimique gonflant.

Technicité supérieure.



LE SAUT

TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR 300

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.

Dessous antidérapant. Poignées de transport.

Mousse de polyéthylène vous garantissant l'absorption du choc et anti talonnement.

Mousse PU 20 kg/m³

Graduation par bandes de couleurs tous les 250 ou 500 mm.

Pliable en 2.

G400SAUT/40

Dimension: 4000 x 2000 x 300/40 mm

Garantie proportionnelle 2 ans.

TAPIS DE SAUT EN LONGUEUR 200

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.

Dessous antidérapant. Poignées de transport.

Mousse de polyéthylène vous garantissant l'absorption du choc et anti talonnement.

Mousse PU 20 kg/m³

Graduation par bandes de couleurs tous les 250 ou 500 mm

G400SAUT/20

Dimension: 2000 x 1000 x 200/40 mm pliable en 2

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

Non feu m2
Sans phtalate
NF S 54-300



LE SAUT

HAIE PLIABLE 300

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.
Dessous antidérapant. Mousse polyéthylène.
Chaque élément est pliable en 2.
Sangle de maintien avec écartement réglable.
Les haies sont associatives en bout.

EHA30NW

Dimension: 1000 x 600 x 40 mm

Plié : 1000 x H 300 x 80 mm

3 lots de 4

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



LE SAUT

HAIE PLIABLE 500

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2.

Dessous antidérapant.

Mousse polyéthylène densité 33kg/m³

Chaque élément est pliable en 2.

Sangle de maintien avec écartement réglable.

Les haies sont associatives en bout.

EHA50NW

Dimension: 1000 x 1000 x 40 mm

Plié : 1000 x H 500 x 80 mm

3 lots de 4

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



LE SAUT

HAIE EN MOUSSE

Revêtement PVC
Dessous antidérapant.
Mousse PU

EHA40NW/G gris violet
EHA40NW/VI violet gris

Dimension: 1000 x base 240 x H 400 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.

EHA40NW/G



EHA40NW/VI



LE SAUT

MINI OBSTACLE 120

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2 Sans phtalate.

Mousse polyuréthane densité 20 kg/m²

Chaque obstacle est associatif.


MINI OBSTACLE 120

EOBS12

Dimension: 500 x 120 x 120 mm

1 lot de 4

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



LE SAUT

MINI OBSTACLE 180

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2 Sans phtalate.

Mousse polyuréthane densité 20 kg/m²

Chaque obstacle est associatif. Ils peuvent s'assembler l'un par-dessus l'autre

EOBS18

Dimension: 500 x 180 x 180 mm

1 lot de 4

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication.



LE SAUT

TAPIS CROIX

Revêtement PVC grain cuir, 650gr/m², non feu M2. Sans phtalate

Dessous antidérapant.

Mousse polyéthylène rigide.


Numérotation de 0 à 4.

Pliable.

G4TAPCROIX

Dimension: 1500 x 1500 x 20 mm

Garantie proportionnelle 2 ans contre vice de fabrication



RANGEMENT

Ultra résistant - usage intensif.

SAC DE RANGEMENT

SACALTERES.B

Dimension: 480 x 480 mm

Minimum 50



SAC DE SPORT

SACATHLE.B

Dimension: 700 x 250 x 250 mm

Minimum 50



GONFLABLE



SARNEIGE ® TAPIS GONFLABLE INDIVIDUEL G1 GTGG1

Dimension : 1100 x 600 x 100 mm
4 doubles anneaux acier inoxydable pour attache
2 Poignées
Une valve avec lien sur largeur.
Pompe 600W -1600L/minutes – prise électrique
Sac de transport avec poignées

Garantie 3 ans contre vice de fabrication.



SARNEIGE ® TAPIS GONFLABLE G2 GTGG2

Dimension : 2000 x 1000 x 200 mm
6 doubles anneaux acier inoxydable pour attache (longueur + largeur)
2 Poignées. Une valve avec lien sur longueur.
Pompe 600W -1600L/minutes – prise électrique
Sac de transport avec poignées

Garantie 3 ans contre vice de fabrication.



SARNEIGE ® TAPIS GONFLABLE G3 GTGG3

Dimension : 2000 x 1500 x 200 mm
6 doubles anneaux acier inoxydable pour attache (longueur + largeur)
2 Poignées. Velcro. Une valve avec lien sur longueur.
Pompe 600W -1600L/minutes – prise électrique
Sac de transport avec poignées

Prix public : **1117.68 € TTC** – **1099.99 € TTC**

Garantie proportionnelle 3 ans



GONFLABLE



SARNEIGE ® TAPIS GONFLABLE G4

GTGG4

Dimension : 2000 x 1500 x 100 mm

6 doubles anneaux acier inoxydable pour attache (longueur + largeur)

2 Poignées. Velcro. Une valve avec lien sur longueur.

Pompe 600W -1600L/minutes – prise électrique

Sac de transport avec poignées

Garantie 3 ans contre vice de fabrication.



MODULE GONFLABLE SARNEIGE ®

GMG

Dimension : 95 x 95 x 20 cm

4 doubles anneaux acier inoxydable (longueur + largeur)

Une valve avec lien.

Pompe 600W -1600L/minutes – prise électrique

Sac de transport avec poignées

Garantie 3 ans contre vice de fabrication.



GONFLABLE



PISTE GONFLABLE SARNEIGE ®

GPGG4

GPGG5

GPGG6

Dimension : 15000 x 2100 x 200 mm

Dimension : 10000 x 1400 x 100 mm

Dimension : 12000 x 1800 x 150 mm

Valve double avec lien au milieu sur longueur et
une valve sur largeur.

Pompe 1200W -2500L/minutes – branchement secteur
prise électrique

Sac de transport avec poignées



Garantie 3 ans contre vice de fabrication.